



Mariano Tafalla e Hijos, S.L.

CATÁLOGO SINTÉTICOS



Mariano Tafalla e Hijos, S.L.

www.marianotafalla.com
pedidos@marianotafalla.com
+34 968465952 / +34 968461987

ANDROID

SINTÉTICOS

DESCRIPCIÓN:

Solución técnica diseñada para proyectos exigentes en **automóvil, contract, náutica y mueble**. Gracias a su acabado metalizado y a sus propiedades funcionales, este producto es una opción versátil para empresas que buscan diferenciar sus proyectos con un material de alto rendimiento y fácil integración en procesos profesionales. Su composición basada mayoritariamente en **PVC** con soporte de poliamida garantiza estabilidad dimensional y comportamiento fiable en aplicaciones tanto interiores como exteriores.

CARACTERÍSTICAS:

- **Ancho:** 1,40m.
- **Espesor:** 1,10mm-1,15mm.
- **Soporte:** Poliamida.
- **Largo del rollo:** 30m/40m.
- **Beneficios:** Mayor higiene, seguridad frente al fuego y estabilidad cromática. Resistencia a UV, ignífugo, antibacteriano.

USO RECOMENDADO:

Adecuado para proyectos de tapicería de **automóvil, contract, náutica y mueble**. En aplicaciones con fricción elevada como en asientos de uso intensivo o zonas de contacto continuado, el cliente debe **verificar previamente la idoneidad del material** para garantizar su correcta aplicación.




ASTM G 21-96




ASTMD4329
1000 HORAS ESCALA
GRIS -4




FMVSS 302 NFP 92 504
1995 (M2)




INDIGO
600122003




MOKA
600122008




HONEY
600122009




REGATTA
600122004




TAUPE
600122002




SNOW
600122014




SUNSET
600122010



OLIVE
600122012



METEOR
600122011



LAVA
600122007

Responsabilidad:

En caso de que el cliente no verifique previamente que el material es adecuado para su uso concreto, la empresa no asumirá responsabilidad por desgaste, deterioro o alteraciones producidas durante el uso final del producto. El comprador asume la responsabilidad del uso, condiciones de exposición y productos empleados al que se destina el material. Nuestra empresa queda exonerada de cualquier deterioro o alteración derivada del uso final, salvo defectos de fabricación legalmente reconocidos.

Garantías y datos técnicos:

- Especificaciones sujetas a actualización sin aviso por razones de mejora productiva.
- Para proyectos profesionales se recomienda solicitar la ficha técnica vigente.
- Garantía válida solo para el material en su estado original; no incluye instalación ni manipulaciones de terceros.



Mariano Tafalla e Hijos, S.L.

www.marianotafalla.com
pedidos@marianotafalla.com
+34 968465952 / +34 968461987

ANDROMEDA

SINTÉTICOS

DESCRIPCIÓN:

Andromeda es un material técnico de alta prestación desarrollado para entornos que exigen higiene, seguridad y durabilidad, compuesto mayoritariamente por **PVC** con soporte de **poliéster**, orientado a proyectos profesionales en **automoción, contract, mueble y náutica**. Su formulación lo convierte en una solución fiable para tapicerías sometidas a uso continuado, donde el control sanitario y el cumplimiento normativo son prioritarios o para proyectos que requieren materiales funcionales, estables y adaptados a procesos industriales, manteniendo una apariencia uniforme y profesional en el resultado final.

CARACTERÍSTICAS:

- **Ancho:** 1,40m.
- **Espesor:** 1,20mm-1,23mm.
- **Soporte:** Poliéster.
- **Largo del rollo:** 30m/40m.
- **Acabado:** Metalizado decorativo.
- **Beneficios:** Apto para exteriores, alto impacto visual, mayor higiene y seguridad. Resistencia UV; ignífugo; antibacteriano.

USO RECOMENDADO:

Adecuado para proyectos de tapicería de **automoción, contract, mueble y náutica**. En aplicaciones con fricción elevada como en asientos de uso intensivo o zonas de contacto continuado, el cliente debe **verificar previamente la idoneidad del material** para garantizar su correcta aplicación.




ASTM G 21-96



ASTM G153-00a, Cycle 1
1500 HORAS ESCALA
GRIS -4




FMVSS 302
EN UNI 1021 PART I & II
NFP 92 504 1995 (M2)



NEGRO
600126001




GRIS FONCE
600126002



BLANCO
600126003




TERRACOTA
600126004




SALAMANCA
600126005



IVORY
600126006



AZAFATA
600126007



MONTERO
600126008

Responsabilidad:

En caso de que el cliente no verifique previamente que el material es adecuado para su uso concreto, la empresa no asumirá responsabilidad por desgaste, deterioro o alteraciones producidas durante el uso final del producto. El comprador asume la responsabilidad del uso, condiciones de exposición y productos empleados al que se destina el material. Nuestra empresa queda exonerada de cualquier deterioro o alteración derivada del uso final, salvo defectos de fabricación legalmente reconocidos.

Garantías y datos técnicos:

- Especificaciones sujetas a actualización sin aviso por razones de mejora productiva.
- Para proyectos profesionales se recomienda solicitar la ficha técnica vigente.
- Garantía válida solo para el material en su estado original; no incluye instalación ni manipulaciones de terceros.



Mariano Tafalla e Hijos, S.L.

www.marianotafalla.com
pedidos@marianotafalla.com
+34 968465952 / +34 968461987

ANTILOPE ECO

SINTÉTICOS

DESCRIPCIÓN:


Antilope Eco está desarrollado para empresas profesionales de tapicería de **automóvil** que buscan una solución funcional y eficiente. Este producto suele ser utilizado para trabajos de **reparación de asientos**. Está compuesto por **PVC y poliéster**, ofreciendo un equilibrio adecuado entre estabilidad, manejo y control de costes en intervenciones profesionales. Su formulación lo convierte en una opción relevante para talleres que necesitan material fiable para reparaciones parciales o proyectos de volumen.

CARACTERÍSTICAS:

- **Ancho:** 1,40m.
- **Espesor:** 1,01mm-1,05mm.
- **Soporte:** Poliéster.
- **Largo del rollo:** 30m/40m.
- **Beneficios:** Precio competitivo.

USO RECOMENDADO:


Adecuado para proyectos de tapicería de **automoción**. En aplicaciones con fricción elevada como en asientos de uso intensivo o zonas de contacto continuado, el cliente debe **verificar previamente la idoneidad del material** para garantizar su correcta aplicación.



NEGRO
600305049



CREMA
600305051



GRIS MARENGO
600305050

Responsabilidad:

En caso de que el cliente no verifique previamente que el material es adecuado para su uso concreto, la empresa no asumirá responsabilidad por desgaste, deterioro o alteraciones producidas durante el uso final del producto. El comprador asume la responsabilidad del uso, condiciones de exposición y productos empleados al que se destina el material. Nuestra empresa queda exonerada de cualquier deterioro o alteración derivada del uso final, salvo defectos de fabricación legalmente reconocidos.

Garantías y datos técnicos:

- Especificaciones sujetas a actualización sin aviso por razones de mejora productiva.
- Para proyectos profesionales se recomienda solicitar la ficha técnica vigente.
- Garantía válida solo para el material en su estado original; no incluye instalación ni manipulaciones de terceros.



Mariano Tafalla e Hijos, S.L.

ARKANSAS BIELÁSTICO

SINTÉTICOS

www.marianotafalla.com

pedidos@marianotafalla.com

+34 968465952 / +34 968461987

DESCRIPCIÓN:

Solución técnica en **PVC** diseñada para empresas profesionales de tapicería de **automóvil** que requieren materiales fiables, estables y de fácil instalación. Arkansas está compuesto por **PVC** y **poliamida** para ofrecer un comportamiento equilibrado en procesos exigentes, aportando precisión y eficiencia en trabajos de tapicería técnica donde el acabado y la adaptabilidad son determinantes. Gracias a su estructura bielástica, el material mejora el manejo durante la instalación, optimizando tiempos y reduciendo tensiones en curvas y superficies complejas.

CARACTERÍSTICAS:

- **Ancho:** 1,40m.
- **Espesor:** 1,10mm-1,18mm.
- **Soporte:** Poliamida (cede en ambos sentidos para facilitar la instalación).
- **Largo del rollo:** 30m/40m.
- **Beneficios:** Precio bielástico (mejor adaptación y namejo en montaje).

USO RECOMENDADO:


Adecuado para proyectos de tapicería de **automóvil**. En aplicaciones con fricción elevada como en asientos de uso intensivo o zonas de contacto continuado, el cliente debe **verificar previamente la idoneidad del material** para garantizar su correcta aplicación.




REACH DECLARATION
(SVHC LIST)




FMVSS 302 R118
ANNEX-6




ALPACA
600603012




CHAMPIÑÓN
600603013




GUIJARRO
600603014



HULLA
600603015



SILVERGRAU
600603016



NEGRO
600603017

Responsabilidad:

En caso de que el cliente no verifique previamente que el material es adecuado para su uso concreto, la empresa no asumirá responsabilidad por desgaste, deterioro o alteraciones producidas durante el uso final del producto. El comprador asume la responsabilidad del uso, condiciones de exposición y productos empleados al que se destina el material. Nuestra empresa queda exonerada de cualquier deterioro o alteración derivada del uso final, salvo defectos de fabricación legalmente reconocidos.

Garantías y datos técnicos:

- Especificaciones sujetas a actualización sin aviso por razones de mejora productiva.
- Para proyectos profesionales se recomienda solicitar la ficha técnica vigente.
- Garantía válida solo para el material en su estado original; no incluye instalación ni manipulaciones de terceros.



Mariano Tafalla e Hijos, S.L.

www.marianotafalla.com
pedidos@marianotafalla.com
+34 968465952 / +34 968461987

ASTONPOLARIS

SINTÉTICOS

DESCRIPCIÓN:

Solución técnica en **PVC** desarrollada para empresas profesionales de **tapicería náutica** que requieren materiales estables y duraderos en entornos marinos exigentes. Astonpolaris combina **PVC y poliéster** para ofrecer un comportamiento fiable frente a la exposición exterior, aportando seguridad y continuidad en proyectos donde la resistencia del material es clave.

CARACTERÍSTICAS:

- **Ancho:** 1,40m.
- **Espesor:** 1,20mm-1,24mm.
- **Soporte:** Poliéster.
- **Largo del rollo:** 30m/40m.
- **Beneficios:** Resistencia UV y Mildew Resistance (mayor durabilidad en ambientes marinos).

USO RECOMENDADO:

Perfecto para **tapicería náutica** en aplicaciones profesionales. En aplicaciones con fricción elevada como en asientos de uso intensivo o zonas de contacto continuado, el cliente debe **verificar previamente la idoneidad del material** para garantizar su correcta aplicación.



ASTM G 21-96



ANTI-BACTERIAL




DIN EN ISO 105-B06 1000
HORAS/ ESCALA GRIS > 4




ASTM G 21-96



AVORIO
600401005



BLANCO
600401004



CRUDO
600401006

Responsabilidad:

En caso de que el cliente no verifique previamente que el material es adecuado para su uso concreto, la empresa no asumirá responsabilidad por desgaste, deterioro o alteraciones producidas durante el uso final del producto. El comprador asume la responsabilidad del uso, condiciones de exposición y productos empleados al que se destina el material. Nuestra empresa queda exonerada de cualquier deterioro o alteración derivada del uso final, salvo defectos de fabricación legalmente reconocidos.

Garantías y datos técnicos:

- Especificaciones sujetas a actualización sin aviso por razones de mejora productiva.
- Para proyectos profesionales se recomienda solicitar la ficha técnica vigente.
- Garantía válida solo para el material en su estado original; no incluye instalación ni manipulaciones de terceros.



Mariano Tafalla e Hijos, S.L.

www.marianotafalla.com
pedidos@marianotafalla.com
+34 968465952 / +34 968461987

BABY

SINTÉTICOS

DESCRIPCIÓN:

Baby es un material desarrollado para empresas de tapicería de automóvil especializadas en interiores y trabajos de reparación. Está compuesto de PVC y poliéster, ofreciendo un comportamiento estable y uniforme en aplicaciones donde el control de costes y la regularidad del acabado son prioritarios. Su grana lisa facilita la integración en reparaciones parciales y superficies continuas, aportando homogeneidad visual y un manejo eficiente durante el proceso de instalación. Es una solución relevante para talleres que buscan un material funcional, competitivo y adaptado a proyectos de volumen en interior de vehículo.

CARACTERÍSTICAS:

- **Ancho:** 1,40m.
- **Espesor:** 1,20mm-1,30mm.
- **Soporte:** Poliéster.
- **Largo del rollo:** 30m/40m.
- **Acabado:** Grana lisa (integración visual uniforme)
- **Beneficios:** Precio muy competitivo.

USO RECOMENDADO:

Perfecto para proyectos de tapicería de **automóvil en interior. No apto para motos.** Se recomienda lavar con agua y jabón. En aplicaciones con fricción elevada como en asientos de uso intensivo o zonas de contacto continuado, el cliente debe **verificar previamente la idoneidad del material** para garantizar su correcta aplicación.




FR EN UNE 1021 PART I & II



NEGRO
600305039



DAKOTA BEIGE
600305041



DAKOTA GRIS
600305040

Responsabilidad:

En caso de que el cliente no verifique previamente que el material es adecuado para su uso concreto, la empresa no asumirá responsabilidad por desgaste, deterioro o alteraciones producidas durante el uso final del producto. El comprador asume la responsabilidad del uso, condiciones de exposición y productos empleados al que se destina el material. Nuestra empresa queda exonerada de cualquier deterioro o alteración derivada del uso final, salvo defectos de fabricación legalmente reconocidos.

Garantías y datos técnicos:

- Especificaciones sujetas a actualización sin aviso por razones de mejora productiva.
- Para proyectos profesionales se recomienda solicitar la ficha técnica vigente.
- Garantía válida solo para el material en su estado original; no incluye instalación ni manipulaciones de terceros.



Mariano Tafalla e Hijos, S.L.

www.marianotafalla.com
pedidos@marianotafalla.com
+34 968465952 / +34 968461987

BISÓN

SINTÉTICOS

DESCRIPCIÓN:

Bisón es un sintético náutico compuesto por **PVC y poliéster**, desarrollado para aplicaciones profesionales en el sector **náutica**, diseñado para responder a entornos exigentes donde la durabilidad, la estabilidad dimensional y la resistencia ambiental son factores clave. Su formulación garantiza un comportamiento fiable en instalaciones profesionales, aportando **protección UV y resistencia al moho**, optimizando la vida útil del tapizado en exteriores.

CARACTERÍSTICAS:

- **Ancho:** 1,40m.
- **Espesor:** 1,20mm.
- **Soporte:** Poliéster.
- **Largo del rollo:** 30m/40m.
- **Resistencia:** Resistencia UV y anti-mildew, protección frente a radiación solar y ambientes húmedos.

USO RECOMENDADO:

Recomendado para **tapicería náutica profesional**, asientos, colchonetas y superficies expuestas a condiciones marinas. En aplicaciones con fricción elevada, como asientos de uso intensivo o zonas de contacto continuado, el cliente debe **verificar previamente la idoneidad del material** para garantizar su correcta aplicación.



ASTM E2149




ISO 105 B02:2014 (ISO 4892-2:2006)-5



CE ECE R118.02 ANNEX 6-7-8



BLANCO BRILLO
600402004



BLANCO MATE
600402012

Responsabilidad:

En caso de que el cliente no verifique previamente que el material es adecuado para su uso concreto, la empresa no asumirá responsabilidad por desgaste, deterioro o alteraciones producidas durante el uso final del producto. El comprador asume la responsabilidad del uso, condiciones de exposición y productos empleados al que se destina el material. Nuestra empresa queda exonerada de cualquier deterioro o alteración derivada del uso final, salvo defectos de fabricación legalmente reconocidos.

Garantías y datos técnicos:

- Especificaciones sujetas a actualización sin aviso por razones de mejora productiva.
- Para proyectos profesionales se recomienda solicitar la ficha técnica vigente.
- Garantía válida solo para el material en su estado original; no incluye instalación ni manipulaciones de terceros.



Mariano Tafalla e Hijos, S.L.

www.marianotafalla.com
pedidos@marianotafalla.com
+34 968465952 / +34 968461987

CARBONO

SINTÉTICOS

DESCRIPCIÓN:


Carbono es un **sintético para automoción** fabricado en PVC con soporte de poliéster, desarrollado para aplicaciones profesionales en el sector **automóvil** que requieren un **PVC con acabado metálico** de alto impacto visual. Su diseño aporta una estética técnica contemporánea, ideal para proyectos donde el valor decorativo y la diferenciación del interior son determinantes en la decisión del cliente final.

CARACTERÍSTICAS:


- **Ancho:** 1,40m.
- **Espesor:** 1,20mm.
- **Soporte:** Poliéster.
- **Largo del rollo:** 30m/40m.
- **Acabado:** **Acabado metálico**, orientado a aplicaciones decorativas de interior.

USO RECOMENDADO:

Adecuado para proyectos para **tapicería de automóvil**. En aplicaciones con fricción elevada, como asientos de uso intensivo o zonas de contacto continuado, el cliente debe **verificar previamente la idoneidad del material** para garantizar su correcta aplicación.



NEGRO
600102008



ANTRACITA
600102009

Responsabilidad:

En caso de que el cliente no verifique previamente que el material es adecuado para su uso concreto, la empresa no asumirá responsabilidad por desgaste, deterioro o alteraciones producidas durante el uso final del producto. El comprador asume la responsabilidad del uso, condiciones de exposición y productos empleados al que se destina el material. Nuestra empresa queda exonerada de cualquier deterioro o alteración derivada del uso final, salvo defectos de fabricación legalmente reconocidos.

Garantías y datos técnicos:

- Especificaciones sujetas a actualización sin aviso por razones de mejora productiva.
- Para proyectos profesionales se recomienda solicitar la ficha técnica vigente.
- Garantía válida solo para el material en su estado original; no incluye instalación ni manipulaciones de terceros.



Mariano Tafalla e Hijos, S.L.

www.marianotafalla.com
pedidos@marianotafalla.com
+34 968465952 / +34 968461987

CROMA ECO

SINTÉTICOS

DESCRIPCIÓN:

Croma Eco es un **sintético para automóvil** fabricado en **PVC con soporte de poliéster**, orientado a empresas profesionales que buscan un **PVC** fiable y económicamente optimizado. Su desarrollo responde a aplicaciones estándar del sector **automóvil**, donde la estabilidad del material, la facilidad de manipulación y el precio competitivo son factores decisivos para proyectos de volumen o reposición.

CARACTERÍSTICAS:

- **Ancho:** 1,40m.
- **Espesor:** 1,02mm.
- **Soporte:** Poliéster.
- **Largo del rollo:** 30m/40m.
- **Resistencia:** Optimizado para aplicaciones estándar de tapicería.

USO RECOMENDADO:

Adecuado para proyectos de tapicería de **automóvil**. En aplicaciones con fricción elevada, como asientos de uso intensivo o zonas de contacto continuado, el cliente debe **verificar previamente la idoneidad del material** para garantizar su correcta aplicación.



BEIG
600330001



CHOCOLATE
600330002



NEGRO
600330003



ALPACA
600330004



GRIS MEDIO
600330005

Responsabilidad:

En caso de que el cliente no verifique previamente que el material es adecuado para su uso concreto, la empresa no asumirá responsabilidad por desgaste, deterioro o alteraciones producidas durante el uso final del producto. El comprador asume la responsabilidad del uso, condiciones de exposición y productos empleados al que se destina el material. Nuestra empresa queda exonerada de cualquier deterioro o alteración derivada del uso final, salvo defectos de fabricación legalmente reconocidos.

Garantías y datos técnicos:

- Especificaciones sujetas a actualización sin aviso por razones de mejora productiva.
- Para proyectos profesionales se recomienda solicitar la ficha técnica vigente.
- Garantía válida solo para el material en su estado original; no incluye instalación ni manipulaciones de terceros.



Mariano Tafalla e Hijos, S.L.

www.marianotafalla.com
pedidos@marianotafalla.com
+34 968465952 / +34 968461987

CROSS ANTISLIP

SINTÉTICOS

DESCRIPCIÓN:

Cross Antislip es un **sintético de PVC y con soporte poliéster**, diseñado para aportar control y estabilidad en superficies de asiento, resultando relevante para aplicaciones donde el agarre es determinante.


CARACTERÍSTICAS:

- **Ancho:** 1,40m.
- **Espesor:** 1,20mm.
- **Soporte:** Poliéster.
- **Largo del rollo:** 30m/40m.
- **Beneficio:** Acabado **antideslizante** específico para asientos de moto.



USO RECOMENDADO:

Adecuado para proyectos de tapicería de **automóvil y moto**, indicado para asientos de uso profesional. Se recomienda lavar con agua y jabón. En aplicaciones con fricción elevada, como asientos de uso intensivo o zonas de contacto continuado, el cliente debe **verificar previamente la idoneidad del material** para garantizar su correcta aplicación



NEGRO
600361001

Responsabilidad:

En caso de que el cliente no verifique previamente que el material es adecuado para su uso concreto, la empresa no asumirá responsabilidad por desgaste, deterioro o alteraciones producidas durante el uso final del producto. El comprador asume la responsabilidad del uso, condiciones de exposición y productos empleados al que se destina el material. Nuestra empresa queda exonerada de cualquier deterioro o alteración derivada del uso final, salvo defectos de fabricación legalmente reconocidos.

Garantías y datos técnicos:

- Especificaciones sujetas a actualización sin aviso por razones de mejora productiva.
- Para proyectos profesionales se recomienda solicitar la ficha técnica vigente.
- Garantía válida solo para el material en su estado original; no incluye instalación ni manipulaciones de terceros.



Mariano Tafalla e Hijos, S.L.

www.marianotafalla.com
pedidos@marianotafalla.com
+34 968465952 / +34 968461987

DAINO

SINTÉTICOS

DESCRIPCIÓN:


Daino es un sintético de PVC, **utilizado especialmente en asientos de moto, con soporte poliéster** diseñado para tapicería profesional que exige **durabilidad, seguridad antideslizante** y un acabado visual diferenciado. Su **superficie con aspecto a tejido** aporta valor estético sin comprometer el rendimiento, facilitando la integración en interiores y exteriores con una presencia profesional y homogénea.

CARACTERÍSTICAS:

- **Ancho:** 1,40m.
- **Espesor:** 0,80mm.
- **Largo del rollo:** 30m/40m.
- **Beneficio:** No resbala; acabado textil técnico.

USO RECOMENDADO:

Adecuado para proyectos de tapicería profesional de **automoción**. Se recomienda lavar con agua y jabón. En aplicaciones con fricción elevada, como asientos de uso intensivo o zonas de contacto continuado, el cliente debe **verificar previamente la idoneidad del material** para garantizar su correcta aplicación.



NEGRO
600305042

Responsabilidad:

En caso de que el cliente no verifique previamente que el material es adecuado para su uso concreto, la empresa no asumirá responsabilidad por desgaste, deterioro o alteraciones producidas durante el uso final del producto. El comprador asume la responsabilidad del uso, condiciones de exposición y productos empleados al que se destina el material. Nuestra empresa queda exonerada de cualquier deterioro o alteración derivada del uso final, salvo defectos de fabricación legalmente reconocidos.

Garantías y datos técnicos:

- Especificaciones sujetas a actualización sin aviso por razones de mejora productiva.
- Para proyectos profesionales se recomienda solicitar la ficha técnica vigente.
- Garantía válida solo para el material en su estado original; no incluye instalación ni manipulaciones de terceros.



Mariano Tafalla e Hijos, S.L.

www.marianotafalla.com
pedidos@marianotafalla.com
+34 968465952 / +34 968461987

DESERT

SINTÉTICOS

DESCRIPCIÓN:


Desert es un sintético de **PVC con soporte de poliéster**. Su **grabado antideslizante**, optimizado para **sillín de moto**, mejora la fijación del usuario y aporta un plus funcional en superficies sometidas a movimiento continuo, manteniendo una presentación profesional y uniforme.

CARACTERÍSTICAS:

- **Ancho:** 1,40m.
- **Espesor:** 1,06mm.
- **Soporte:** Poliéster.
- **Largo del rollo:** 30m/40m.
- **Beneficio:** Grabado antideslizante para **sillín de moto**.

USO RECOMENDADO:

Adecuado para tapicería profesional en **automóvil y moto**. Se recomienda *lavar con agua y jabón*. En aplicaciones con fricción elevada, como asientos de uso intensivo o zonas de contacto continuado, el cliente debe **verificar previamente la idoneidad del material** para garantizar su correcta aplicación.



NEGRO
600349001

Responsabilidad:

En caso de que el cliente no verifique previamente que el material es adecuado para su uso concreto, la empresa no asumirá responsabilidad por desgaste, deterioro o alteraciones producidas durante el uso final del producto. El comprador asume la responsabilidad del uso, condiciones de exposición y productos empleados al que se destina el material. Nuestra empresa queda exonerada de cualquier deterioro o alteración derivada del uso final, salvo defectos de fabricación legalmente reconocidos.

Garantías y datos técnicos:

- Especificaciones sujetas a actualización sin aviso por razones de mejora productiva.
- Para proyectos profesionales se recomienda solicitar la ficha técnica vigente.
- Garantía válida solo para el material en su estado original; no incluye instalación ni manipulaciones de terceros.



Mariano Tafalla e Hijos, S.L.

www.marianotafalla.com
pedidos@marianotafalla.com
+34 968465952 / +34 968461987

DIAGONAL

SINTÉTICOS

DESCRIPCIÓN:

DIAGONAL está desarrollado para aplicaciones de **tapicería técnica en el sector automóvil**. Su composición en **PVC y poliéster**. Adicionalmente, su superficie ofrece un **comportamiento antideslizante**, lo que amplía su versatilidad en aplicaciones específicas donde se requiere mayor control y seguridad.

CARACTERÍSTICAS:


- **Ancho:** 1,40m.
- **Espesor:** 1,20mm.
- **Soporte:** Poliéster.
- **Largo del rollo:** 30m/40m.
- **Beneficio:** Acabado antideslizante.

USO RECOMENDADO:

Artículo indicado para **paneles de puertas de automóvil y asiento de motocicletas**. En aplicaciones con fricción elevada, como asientos de uso intensivo o zonas de contacto continuado, el cliente debe **verificar previamente la idoneidad del material** para garantizar su correcta aplicación.



FR EN UNE 1021 PART I & II



NEGRO
600305034

Responsabilidad:

En caso de que el cliente no verifique previamente que el material es adecuado para su uso concreto, la empresa no asumirá responsabilidad por desgaste, deterioro o alteraciones producidas durante el uso final del producto. El comprador asume la responsabilidad del uso, condiciones de exposición y productos empleados al que se destina el material. Nuestra empresa queda exonerada de cualquier deterioro o alteración derivada del uso final, salvo defectos de fabricación legalmente reconocidos.

Garantías y datos técnicos:

- Especificaciones sujetas a actualización sin aviso por razones de mejora productiva.
- Para proyectos profesionales se recomienda solicitar la ficha técnica vigente.
- Garantía válida solo para el material en su estado original; no incluye instalación ni manipulaciones de terceros.



Mariano Tafalla e Hijos, S.L.

www.marianotafalla.com
pedidos@marianotafalla.com
+34 968465952 / +34 968461987

DIAMANTE

SINTÉTICOS

DESCRIPCIÓN:

Diamante es un **PVC para automoción** en general, ofrece una superficie con **grabado diamante antideslizante** que mejora la sujeción del usuario y reduce desplazamientos durante la conducción. Es una solución fiable para empresas de tapicería que buscan materiales técnicos con acabado funcional y presentación profesional.

CARACTERÍSTICAS:

- **Ancho:** 1,40m.
- **Espesor:** 0,90mm.
- **Soporte:** Nylon.
- **Largo del rollo:** 30m/40m.
- **Beneficio:** **Superficie antideslizante** que incrementa la seguridad y el control en el asiento.

USO RECOMENDADO:

Adecuado para **tapicería profesional de automoción en general y asientos de motocicletas**. En aplicaciones con fricción elevada, como asientos de uso intensivo o zonas de contacto continuado, el cliente debe **verificar previamente la idoneidad del material** para garantizar su correcta aplicación.



NEGRO
600305055

Responsabilidad:

En caso de que el cliente no verifique previamente que el material es adecuado para su uso concreto, la empresa no asumirá responsabilidad por desgaste, deterioro o alteraciones producidas durante el uso final del producto. El comprador asume la responsabilidad del uso, condiciones de exposición y productos empleados al que se destina el material. Nuestra empresa queda exonerada de cualquier deterioro o alteración derivada del uso final, salvo defectos de fabricación legalmente reconocidos.

Garantías y datos técnicos:

- Especificaciones sujetas a actualización sin aviso por razones de mejora productiva.
- Para proyectos profesionales se recomienda solicitar la ficha técnica vigente.
- Garantía válida solo para el material en su estado original; no incluye instalación ni manipulaciones de terceros.



Mariano Tafalla e Hijos, S.L.

www.marianotafalla.com
pedidos@marianotafalla.com
+34 968465952 / +34 968461987

ELEFANTE

SINTÉTICOS

DESCRIPCIÓN:

Elefante es un material de **PVC**, compuesto de poliéster y orientado al sector de **automoción**. Ofrece una superficie adecuada para entornos que requieren comportamiento estable y resistencia funcional, siendo una opción profesional para empresas de tapicería especializadas.

CARACTERÍSTICAS:


- **Ancho:** 1,40m.
- **Espesor:** 1,20mm.
- **Soporte:** Poliéster.
- **Largo del rollo:** 30m/40m.
- **Beneficio:** Resistencia a la flamabilidad.

USO RECOMENDADO:

Ideal para tapicería de **automoción**. Recomendamos lavar con agua y jabón. En aplicaciones con fricción elevada, como asientos de uso intensivo o zonas de contacto continuado, el cliente debe **verificar previamente la idoneidad del material** para garantizar su correcta aplicación.



A EXTINGUIR



GRIS OSCURO
600305046



NEGRO
600305047



CHAMPIÑON
600305053

Responsabilidad:

En caso de que el cliente no verifique previamente que el material es adecuado para su uso concreto, la empresa no asumirá responsabilidad por desgaste, deterioro o alteraciones producidas durante el uso final del producto. El comprador asume la responsabilidad del uso, condiciones de exposición y productos empleados al que se destina el material. Nuestra empresa queda exonerada de cualquier deterioro o alteración derivada del uso final, salvo defectos de fabricación legalmente reconocidos.

Garantías y datos técnicos:

- Especificaciones sujetas a actualización sin aviso por razones de mejora productiva.
- Para proyectos profesionales se recomienda solicitar la ficha técnica vigente.
- Garantía válida solo para el material en su estado original; no incluye instalación ni manipulaciones de terceros.



Mariano Tafalla e Hijos, S.L.

www.marianotafalla.com
pedidos@marianotafalla.com
+34 968465952 / +34 968461987

ELEGANCE

SINTÉTICOS

DESCRIPCIÓN:


Elegance es un **PVC** compuesto de poliéster y algodón, desarrollado para el sector de la **automoción**. Este material técnico para tapicería profesional ofrece una superficie adecuada para entornos que requieren comportamiento estable y resistencia funcional. Resultando adecuado para proyectos que requieren cumplimiento normativo y acabado consistente.

CARACTERÍSTICAS:

- **Ancho:** 1,40m.
- **Espesor:** 1,20mm.
- **Soporte:** Poliéster/Algodón.
- **Largo del rollo:** 30m/40m.
- **Beneficio:** Resistencia a la flamabilidad R118.

USO RECOMENDADO:

Indicado como artículo de tapicería de **automoción**. Recomendamos lavar con agua y jabón. En aplicaciones con fricción elevada, como asientos de uso intensivo o zonas de contacto continuado, el cliente debe **verificar previamente la idoneidad del material** para garantizar su correcta aplicación.



NEGRO
600305020

Responsabilidad:

En caso de que el cliente no verifique previamente que el material es adecuado para su uso concreto, la empresa no asumirá responsabilidad por desgaste, deterioro o alteraciones producidas durante el uso final del producto. El comprador asume la responsabilidad del uso, condiciones de exposición y productos empleados al que se destina el material. Nuestra empresa queda exonerada de cualquier deterioro o alteración derivada del uso final, salvo defectos de fabricación legalmente reconocidos.

Garantías y datos técnicos:

- Especificaciones sujetas a actualización sin aviso por razones de mejora productiva.
- Para proyectos profesionales se recomienda solicitar la ficha técnica vigente.
- Garantía válida solo para el material en su estado original; no incluye instalación ni manipulaciones de terceros.



Mariano Tafalla e Hijos, S.L.

www.marianotafalla.com
pedidos@marianotafalla.com
+34 968465952 / +34 968461987

ERLAN AUTO

SINTÉTICOS

DESCRIPCIÓN:


Erlan Auto es un **PVC** diseñado para aplicaciones profesionales en el sector de la **automoción** y **mueble**. Este **sintético para asientos coche**, compuesto de poliéster y rayón, ofrece un equilibrio óptimo entre durabilidad y operatividad en procesos de tapicería, aportando una solución técnica fiable para entornos de uso continuado.

CARACTERÍSTICAS:


- **Ancho:** 1,40m.
- **Espesor:** 1,20mm.
- **Soporte:** Poliéster y Rayón.
- **Largo del rollo:** 30m/40m.
- **Beneficio:** Resistencia al roce y fácil manejo.

USO RECOMENDADO:

Artículo indicado para tapicería de **automóvil** y **aplicaciones en mobiliario técnico**. Recomendamos lavar con agua y jabón. En aplicaciones con fricción elevada, como asientos de uso intensivo o zonas de contacto continuado, el cliente debe **verificar previamente la idoneidad del material** para garantizar su correcta aplicación.




NEGRO
600323001




BENTLEY
600323002




CENIZA
600323003



GRIS OSCURO
600323004



CHOCOLATE
600323005




RIOJA
600323007




DAKOTA BEIGE
600323006



BLANCO
600323017




CALDERA
600323008




DELFT
600323016



GRIS CLARO
600323013



MANDARINE
600323018



ROJO
600323019

Responsabilidad:

En caso de que el cliente no verifique previamente que el material es adecuado para su uso concreto, la empresa no asumirá responsabilidad por desgaste, deterioro o alteraciones producidas durante el uso final del producto. El comprador asume la responsabilidad del uso, condiciones de exposición y productos empleados al que se destina el material. Nuestra empresa queda exonerada de cualquier deterioro o alteración derivada del uso final, salvo defectos de fabricación legalmente reconocidos.

Garantías y datos técnicos:

- Especificaciones sujetas a actualización sin aviso por razones de mejora productiva.
- Para proyectos profesionales se recomienda solicitar la ficha técnica vigente.
- Garantía válida solo para el material en su estado original; no incluye instalación ni manipulaciones de terceros.



Mariano Tafalla e Hijos, S.L.

www.marianotafalla.com
pedidos@marianotafalla.com
+34 968465952 / +34 968461987

ERLAN BUS

SINTÉTICOS



DESCRIPCIÓN:

PVC para interior de
automoción y autobuses.

CARACTERÍSTICAS:


- Ancho: 1,40 m.
- Espesor: 1,20mm.
- Soporte: poliéster / polirayon.
- Largo de los rollos: 30 / 40m.
- R118.
- Acabado mate.



NEGRO
600323009



GRIS CLARO
600323010




CENIZA
600323011



PIZARRA
600323012



CHAMPIÑÓN
600323014



ORION
600323015

Responsabilidad:

En caso de que el cliente no verifique previamente que el material es adecuado para su uso concreto, la empresa no asumirá responsabilidad por desgaste, deterioro o alteraciones producidas durante el uso final del producto. El comprador asume la responsabilidad del uso, condiciones de exposición y productos empleados al que se destina el material. Nuestra empresa queda exonerada de cualquier deterioro o alteración derivada del uso final, salvo defectos de fabricación legalmente reconocidos.

Garantías y datos técnicos:

- Especificaciones sujetas a actualización sin aviso por razones de mejora productiva.
- Para proyectos profesionales se recomienda solicitar la ficha técnica vigente.
- Garantía válida solo para el material en su estado original; no incluye instalación ni manipulaciones de terceros.



Mariano Tafalla e Hijos, S.L.

www.marianotafalla.com
pedidos@marianotafalla.com
+34 968465952 / +34 968461987

FANTASY

SINTÉTICOS



DESCRIPCIÓN:


Material de PVC muy suave y flexible, indicado especialmente para asientos de clínicas dentales, hospitales, etc.

CARACTERÍSTICAS:


- Ancho: 1,40 m.
- Espesor: 1,20 mm.
- Soporte: poliéster.
- Largo de los rollos: 30/ 40m.
- Antibacteriano.
- Antifúngico.
- Resistencia a la sangre, manchas, etc.
- Muy elástico.



AZAFATA
600105014



NEGRO
600105019



AZUL IBIZA
600105015



CLOROFILA
600105020



GRIS CLARO
600105021

Responsabilidad:

En caso de que el cliente no verifique previamente que el material es adecuado para su uso concreto, la empresa no asumirá responsabilidad por desgaste, deterioro o alteraciones producidas durante el uso final del producto. El comprador asume la responsabilidad del uso, condiciones de exposición y productos empleados al que se destina el material. Nuestra empresa queda exonerada de cualquier deterioro o alteración derivada del uso final, salvo defectos de fabricación legalmente reconocidos.

Garantías y datos técnicos:

- Especificaciones sujetas a actualización sin aviso por razones de mejora productiva.
- Para proyectos profesionales se recomienda solicitar la ficha técnica vigente.
- Garantía válida solo para el material en su estado original; no incluye instalación ni manipulaciones de terceros.



Mariano Tafalla e Hijos, S.L.

www.marianotafalla.com
pedidos@marianotafalla.com
+34 968465952 / +34 968461987

FIBRA

SINTÉTICOS



FR EN UNE 1021 PART I & II

DESCRIPCIÓN:

PVC ideal para tapicería de automoción y asientos de motos.

CARACTERÍSTICAS:

- Ancho: 1,40 m.
- Espesor: 1,10 mm.
- Soporte: poliéster.
- Largo de los rollos: 30/ 40 m.



NEGRO
600305036

Responsabilidad:

En caso de que el cliente no verifique previamente que el material es adecuado para su uso concreto, la empresa no asumirá responsabilidad por desgaste, deterioro o alteraciones producidas durante el uso final del producto. El comprador asume la responsabilidad del uso, condiciones de exposición y productos empleados al que se destina el material. Nuestra empresa queda exonerada de cualquier deterioro o alteración derivada del uso final, salvo defectos de fabricación legalmente reconocidos.

Garantías y datos técnicos:

- Especificaciones sujetas a actualización sin aviso por razones de mejora productiva.
- Para proyectos profesionales se recomienda solicitar la ficha técnica vigente.
- Garantía válida solo para el material en su estado original; no incluye instalación ni manipulaciones de terceros.



Mariano Tafalla e Hijos, S.L.

KENTONI ACUARELA

SINTÉTICOS


www.marianotafalla.com
pedidos@marianotafalla.com
+34 968465952 / +34 968461987

DESCRIPCIÓN:


PVC para tapicería, en general de tipo industrial. Grano igual que artículo ERLAN.

CARACTERÍSTICAS:


- Ancho: 1,40 m.
- Espesor: 1,00 mm.
- Soporte: poliéster.
- Largo de los rollos: 30/ 40m.
- Precio muy competitivo.




NEGRO
600326005




HULLA
600326008



DAKOTA GRIS
600326004



SILVER
600237001




GRIS CLARO
600326007




ALPACA
600237011




BLANCO
600237005




BUFALO
600326003



MOKA
600237008



MADEIRA
600237007




AZUL PARCHIS
600237003



AZUL ELÉCTRICO
600237012




ROYAL
600237006




MARINO
600237002




CORINTO
600237010



ROJO
600237004



HIEDRA
600237013




CHAMPIÑÓN
600326009




BEIG
600326002



NATUREL
600237009



MARFIL
600326006



IVORY
600326010

Responsabilidad:

En caso de que el cliente no verifique previamente que el material es adecuado para su uso concreto, la empresa no asumirá responsabilidad por desgaste, deterioro o alteraciones producidas durante el uso final del producto. El comprador asume la responsabilidad del uso, condiciones de exposición y productos empleados al que se destina el material. Nuestra empresa queda exonerada de cualquier deterioro o alteración derivada del uso final, salvo defectos de fabricación legalmente reconocidos.

Garantías y datos técnicos:

- Especificaciones sujetas a actualización sin aviso por razones de mejora productiva.
- Para proyectos profesionales se recomienda solicitar la ficha técnica vigente.
- Garantía válida solo para el material en su estado original; no incluye instalación ni manipulaciones de terceros.



Mariano Tafalla e Hijos, S.L.

www.marianotafalla.com
pedidos@marianotafalla.com
+34 968465952 / +34 968461987

KOREA

SINTÉTICOS




DESCRIPCIÓN:

PVC para la restauración de
asientos de automóvil.

CARACTERÍSTICAS:


- Ancho: 1,40 m.
- Espesor: 1,10mm.
- Soporte: poliéster.
- Largo de los rollos: 30 / 40m.



CHAMPIÑON
600324001




GUIJARRO
600324002



GRIS CLARO
600324004




MARFIL
600324008



NEGRO
600324010



HULLA
600324011



DAKOTA GRIS
600324012



MARS LIGHT
600324013

Responsabilidad:

En caso de que el cliente no verifique previamente que el material es adecuado para su uso concreto, la empresa no asumirá responsabilidad por desgaste, deterioro o alteraciones producidas durante el uso final del producto. El comprador asume la responsabilidad del uso, condiciones de exposición y productos empleados al que se destina el material. Nuestra empresa queda exonerada de cualquier deterioro o alteración derivada del uso final, salvo defectos de fabricación legalmente reconocidos.

Garantías y datos técnicos:

- Especificaciones sujetas a actualización sin aviso por razones de mejora productiva.
- Para proyectos profesionales se recomienda solicitar la ficha técnica vigente.
- Garantía válida solo para el material en su estado original; no incluye instalación ni manipulaciones de terceros.



Mariano Tafalla e Hijos, S.L.

www.marianotafalla.com
pedidos@marianotafalla.com
+34 968465952 / +34 968461987

KUDU SPA

SINTÉTICOS




DESCRIPCIÓN:

PVC para reparación de tapicerías de auto en general.
Grabado DÓLAR.

CARACTERÍSTICAS:

- Ancho: 1,40 m.
- Espesor: 1,10mm.
- Soporte: nylon.
- Largo de los rollos: 30 / 40m.



NEGRO
600305044



GRIS OSCURO
600305045

Responsabilidad:

En caso de que el cliente no verifique previamente que el material es adecuado para su uso concreto, la empresa no asumirá responsabilidad por desgaste, deterioro o alteraciones producidas durante el uso final del producto. El comprador asume la responsabilidad del uso, condiciones de exposición y productos empleados al que se destina el material. Nuestra empresa queda exonerada de cualquier deterioro o alteración derivada del uso final, salvo defectos de fabricación legalmente reconocidos.

Garantías y datos técnicos:

- Especificaciones sujetas a actualización sin aviso por razones de mejora productiva.
- Para proyectos profesionales se recomienda solicitar la ficha técnica vigente.
- Garantía válida solo para el material en su estado original; no incluye instalación ni manipulaciones de terceros.



Mariano Tafalla e Hijos, S.L.

www.marianotafalla.com
pedidos@marianotafalla.com
+34 968465952 / +34 968461987

SINTÉTICOS

MALLORCA SEMIPERFORADO



DESCRIPCIÓN:


PVC para restauración de
asientos de automóvil.
Semi-perforado, marcado
sin perforar del todo.

CARACTERÍSTICAS:

- Ancho: 1,40 m.
- Espesor: 1,10mm.
- Soporte: poliéster.
- Largo de los rollos: 30/ 40m.



FR EN UNE 1021 PART I & II



NEGRO
600305035



Mariano Tafalla e Hijos, S.L.

www.marianotafalla.com
pedidos@marianotafalla.com
+34 968465952 / +34 968461987

MAXIM

SINTÉTICOS



DESCRIPCIÓN:


PVC para la restauración de
asientos de automóvil.

CARACTERÍSTICAS:

- Ancho: 1,40 m.
- Espesor: 1,10 mm.
- Soporte: poliéster.
- Largo de los rollos: 30 / 40m.



FR EN UNE 1021 PART I -II



NEGRO
600305032



DAKOTA BEIGE
600305033



CASTAÑO
600305037



GRIS MEDIO
600305038

Responsabilidad:

En caso de que el cliente no verifique previamente que el material es adecuado para su uso concreto, la empresa no asumirá responsabilidad por desgaste, deterioro o alteraciones producidas durante el uso final del producto. El comprador asume la responsabilidad del uso, condiciones de exposición y productos empleados al que se destina el material. Nuestra empresa queda exonerada de cualquier deterioro o alteración derivada del uso final, salvo defectos de fabricación legalmente reconocidos.

Garantías y datos técnicos:

- Especificaciones sujetas a actualización sin aviso por razones de mejora productiva.
- Para proyectos profesionales se recomienda solicitar la ficha técnica vigente.
- Garantía válida solo para el material en su estado original; no incluye instalación ni manipulaciones de terceros.



Mariano Tafalla e Hijos, S.L.

www.marianotafalla.com
pedidos@marianotafalla.com
+34 968465952 / +34 968461987

MELBOURNE

SINTÉTICOS

DESCRIPCIÓN:

PVC para tapicería del mundo Contract.

CARACTERÍSTICAS:

- Ancho: 1,40 m.
- Espesor: 1,20 mm.
- Soporte: poliéster.
- Largo de los rollos: 30 / 40 m.
- Contract nivel alto.



ASTM G 21-96



ANTIBACTERIAL




ASTM D4329 CYCLE A
1000 HORAS ESCALAS
GRIS = 4




FIRE
RESISTANT
FMVSS 302 NFP 92 504
1995 (M2)



NEGRO
600125001



MOCCA
600125003




GRAFITO
600125014




GRAU
600125005




PERLE
600125006



BLANCO
600125002



KIRSCH
600125007




ROT
600125008



NECTARINE
600125009



TERRACOTTA
600125011




PORT
600125023



ORANGE
600125013



SAFRAN
600125020



BUCHE
600125010



TAUPE
600125012



LIMONE
600125017




PISTAZIE
600125022




SISAL
600125015



BALTIC
600125019



TITAN
600125021



MARINO
600125016



DELFT
600125004



AZUR
600125018

Responsabilidad:

En caso de que el cliente no verifique previamente que el material es adecuado para su uso concreto, la empresa no asumirá responsabilidad por desgaste, deterioro o alteraciones producidas durante el uso final del producto. El comprador asume la responsabilidad del uso, condiciones de exposición y productos empleados al que se destina el material. Nuestra empresa queda exonerada de cualquier deterioro o alteración derivada del uso final, salvo defectos de fabricación legalmente reconocidos.

Garantías y datos técnicos:

- Especificaciones sujetas a actualización sin aviso por razones de mejora productiva.
- Para proyectos profesionales se recomienda solicitar la ficha técnica vigente.
- Garantía válida solo para el material en su estado original; no incluye instalación ni manipulaciones de terceros.



Mariano Tafalla e Hijos, S.L.

www.marianotafalla.com
pedidos@marianotafalla.com
+34 968465952 / +34 968461987

METAL SUEDE

SINTÉTICOS

DESCRIPCIÓN:

PVC para cualquier tipo de tapicería, especialmente para el sector Contract. Alta calidad, con acabado metalizado y grabado textil.

CARACTERÍSTICAS:

- Ancho: 1,40 m.
- Espesor: 1,20 mm.
- Soporte: poliéster.
- Largo de los rollos: 30 / 40m.
- Ignifugación M2.
- Resistencia a rayos UV, náutica.
- Uso hospitalario.



ASTM G 21-96




ANTIBACTERIAL




ESCALAS GRIS
QUV 1000 HORAS -4




FIRE
RESISTANT
NFP 92 504 1995 (M2)




ONIX
600111002



BURDEOS
600111021




SILVER
600111004




COBRE
600111005




MOKA
600111006




MARINO
600111022




BLANCO NACAR
600111008




ROYAL
600111020




PISTACHO
600111010




MARFIL
600111019



ROJO
600111012




OCEAN
600111013



TAUPE
600111014




CHAMPAGNE
600111015



MANDARINE
600111016



LUGGAGE
600111017



NEGRO
600111018

Responsabilidad:

En caso de que el cliente no verifique previamente que el material es adecuado para su uso concreto, la empresa no asumirá responsabilidad por desgaste, deterioro o alteraciones producidas durante el uso final del producto. El comprador asume la responsabilidad del uso, condiciones de exposición y productos empleados al que se destina el material. Nuestra empresa queda exonerada de cualquier deterioro o alteración derivada del uso final, salvo defectos de fabricación legalmente reconocidos.

Garantías y datos técnicos:

- Especificaciones sujetas a actualización sin aviso por razones de mejora productiva.
- Para proyectos profesionales se recomienda solicitar la ficha técnica vigente.
- Garantía válida solo para el material en su estado original; no incluye instalación ni manipulaciones de terceros.



Mariano Tafalla e Hijos, S.L.

www.marianotafalla.com
pedidos@marianotafalla.com
+34 968465952 / +34 968461987

MIAMI

SINTÉTICOS

DESCRIPCIÓN:

PVC económico para náutica básica.

CARACTERÍSTICAS:

- Ancho: 1,40 m.
- Espesor: 1,05 mm
- Soporte nylon resistente al agua y humedad
- Largo de los rollos: 30 / 40m.
- Material para tapicería en general.
- Alto nivel de solidez a la luz.
- Muy alta resistencia al desgarro.
- Calidad media para uso náutico exterior.




ASTM G 21-96



ANTIBACTERIAL




DIN EN ISO 105 B06
1000 HORAS




ROJO
600404027




AZAFATA
600404019




BLANCO
600404029




CREMA
600404021



CRUDO
600404022




GRIS CLARO
600404023




MARINO
600404024




MOSTAZA
600404025



SILVER
600404028



NEGRO
600404026



AVORIO
600404018

Responsabilidad:

En caso de que el cliente no verifique previamente que el material es adecuado para su uso concreto, la empresa no asumirá responsabilidad por desgaste, deterioro o alteraciones producidas durante el uso final del producto. El comprador asume la responsabilidad del uso, condiciones de exposición y productos empleados al que se destina el material. Nuestra empresa queda exonerada de cualquier deterioro o alteración derivada del uso final, salvo defectos de fabricación legalmente reconocidos.

Garantías y datos técnicos:

- Especificaciones sujetas a actualización sin aviso por razones de mejora productiva.
- Para proyectos profesionales se recomienda solicitar la ficha técnica vigente.
- Garantía válida solo para el material en su estado original; no incluye instalación ni manipulaciones de terceros.



Mariano Tafalla e Hijos, S.L.

www.marianotafalla.com
pedidos@marianotafalla.com
+34 968465952 / +34 968461987

MONZA ECO

SINTÉTICOS




DESCRIPCIÓN:

PVC para tapicería, en general de tipo industrial.

CARACTERÍSTICAS:


- Ancho: 1,40 m.
- Espesor: 1,00 mm.
- Soporte: poliéster.
- Largo de los rollos: 30 / 40 m.
- Precio muy competitivo.




NEGRO
600328001



HULLA
600328010




DAKOTA GRIS
600328006




GRIS CLARO
600328002



ORION
600328007




CHAMPIÑÓN
600328005




DAKOTA BEIGE
600328004



MARFIL
600328003



GUIJARRO
600328008



JAVA
600328009



MARS LIGHT
600328011

Responsabilidad:

En caso de que el cliente no verifique previamente que el material es adecuado para su uso concreto, la empresa no asumirá responsabilidad por desgaste, deterioro o alteraciones producidas durante el uso final del producto. El comprador asume la responsabilidad del uso, condiciones de exposición y productos empleados al que se destina el material. Nuestra empresa queda exonerada de cualquier deterioro o alteración derivada del uso final, salvo defectos de fabricación legalmente reconocidos.

Garantías y datos técnicos:

- Especificaciones sujetas a actualización sin aviso por razones de mejora productiva.
- Para proyectos profesionales se recomienda solicitar la ficha técnica vigente.
- Garantía válida solo para el material en su estado original; no incluye instalación ni manipulaciones de terceros.



Mariano Tafalla e Hijos, S.L.

MONZA ECO FOAMIZADO

SINTÉTICOS


www.marianotafalla.com
pedidos@marianotafalla.com
+34 968465952 / +34 968461987

DESCRIPCIÓN:


PVC para la restauración de
asientos de automóvil.
Versión foamizada en 3
mm con charmes.

CARACTERÍSTICAS:


- Ancho: 1,40 m.
- Espesor: 1,10mm.
- Soporte: poliéster
- Largo de los rollos: 30 / 40m.
- Versión foamizada en 3 mm con charmes.




NEGRO
600308013



HULLA
600308007



DAKOTA GRIS
600308003




GRIS CLARO
600308005



ORION
600308014




CHAMPIÑON
600308001



DAKOTA BEIGE
600308002



MARFIL
600308009



GUIJARRO
600308006



JAVA
600308008



MARS LIGHT
600308012

Responsabilidad:

En caso de que el cliente no verifique previamente que el material es adecuado para su uso concreto, la empresa no asumirá responsabilidad por desgaste, deterioro o alteraciones producidas durante el uso final del producto. El comprador asume la responsabilidad del uso, condiciones de exposición y productos empleados al que se destina el material. Nuestra empresa queda exonerada de cualquier deterioro o alteración derivada del uso final, salvo defectos de fabricación legalmente reconocidos.

Garantías y datos técnicos:

- Especificaciones sujetas a actualización sin aviso por razones de mejora productiva.
- Para proyectos profesionales se recomienda solicitar la ficha técnica vigente.
- Garantía válida solo para el material en su estado original; no incluye instalación ni manipulaciones de terceros.



Mariano Tafalla e Hijos, S.L.

MONZA ECO PERFORADO

SINTÉTICOS


www.marianotafalla.com
pedidos@marianotafalla.com
+34 968465952 / +34 968461987

DESCRIPCIÓN:


PVC para la restauración de
asientos de automóvil
Versión perforada.

CARACTERÍSTICAS:


- Ancho: 1,40 m.
- Espesor: 1,10mm.
- Soporte: poliéster.
- Largo de los rollos: 30 / 40m.




NEGRO
600309013




HULLA
600309007




DAKOTA GRIS
600309003



GRIS CLARO
600309005




ORION
600309014




CHAMPIÑÓN
600309001




DAKOTA BEIGE
600309002




MARFIL
600309009



GUIJARRO
600309006



JAVA
600309008



MARS LIGHT
600309012

Responsabilidad:

En caso de que el cliente no verifique previamente que el material es adecuado para su uso concreto, la empresa no asumirá responsabilidad por desgaste, deterioro o alteraciones producidas durante el uso final del producto. El comprador asume la responsabilidad del uso, condiciones de exposición y productos empleados al que se destina el material. Nuestra empresa queda exonerada de cualquier deterioro o alteración derivada del uso final, salvo defectos de fabricación legalmente reconocidos.

Garantías y datos técnicos:

- Especificaciones sujetas a actualización sin aviso por razones de mejora productiva.
- Para proyectos profesionales se recomienda solicitar la ficha técnica vigente.
- Garantía válida solo para el material en su estado original; no incluye instalación ni manipulaciones de terceros.



Mariano Tafalla e Hijos, S.L.

www.marianotafalla.com
pedidos@marianotafalla.com
+34 968465952 / +34 968461987

NAUTIFLEX

SINTÉTICOS

DESCRIPCIÓN:

PVC para tapicería de exteriores náutica
Para el color blanco existe una versión foamizada en 5 mm.

CARACTERÍSTICAS:

- Ancho: 1,40 m.
- Espesor: 1,10mm.
- Soporte: poliéster.
- Largo de los rollos: 30 / 40m.
- UV resistente.



ASTM G 21-96




ANTIBACTERIAL



ASTM G153-00a
Cycle 1 1000 HORAS



EN UNE 1021-1&2



ROYAL BLUE
600408004




SLATE BLACK
600408001




CINDER GREY
600408002



AUSTER GREY
600408003



REGAL BLUE
600408005



OCRE
600408006




LOLLYPOP RED
600408007



DUNE
600408008



IVORY
600408009




MYSTIC WHITE
600408010




OFF WHITE
600408011



SMOKE GREY
600408012



LIGHT BEIGE
600408013



NECTARINE
600408014

Responsabilidad:

En caso de que el cliente no verifique previamente que el material es adecuado para su uso concreto, la empresa no asumirá responsabilidad por desgaste, deterioro o alteraciones producidas durante el uso final del producto. El comprador asume la responsabilidad del uso, condiciones de exposición y productos empleados al que se destina el material. Nuestra empresa queda exonerada de cualquier deterioro o alteración derivada del uso final, salvo defectos de fabricación legalmente reconocidos.

Garantías y datos técnicos:

- Especificaciones sujetas a actualización sin aviso por razones de mejora productiva.
- Para proyectos profesionales se recomienda solicitar la ficha técnica vigente.
- Garantía válida solo para el material en su estado original; no incluye instalación ni manipulaciones de terceros.



Mariano Tafalla e Hijos, S.L.

www.marianotafalla.com
pedidos@marianotafalla.com
+34 968465952 / +34 968461987

NIGERIA AUTO

SINTÉTICOS




DESCRIPCIÓN:

PVC para industria de la
automoción.
Para fabricación y
restauración de asientos.

CARACTERÍSTICAS:

- Ancho: 1,40 m.
- Espesor: 1,1 mm.
- Soporte: nylon muy fuerte y elástico.
- Largo de los rollos: 30 / 40m.
- Acabado mate.



NEGRO
600305901

Responsabilidad:

En caso de que el cliente no verifique previamente que el material es adecuado para su uso concreto, la empresa no asumirá responsabilidad por desgaste, deterioro o alteraciones producidas durante el uso final del producto. El comprador asume la responsabilidad del uso, condiciones de exposición y productos empleados al que se destina el material. Nuestra empresa queda exonerada de cualquier deterioro o alteración derivada del uso final, salvo defectos de fabricación legalmente reconocidos.

Garantías y datos técnicos:

- Especificaciones sujetas a actualización sin aviso por razones de mejora productiva.
- Para proyectos profesionales se recomienda solicitar la ficha técnica vigente.
- Garantía válida solo para el material en su estado original; no incluye instalación ni manipulaciones de terceros.



Mariano Tafalla e Hijos, S.L.

OPORTO MOTORCYCLE

SINTÉTICOS

www.marianotafalla.com
pedidos@marianotafalla.com
+34 968465952 / +34 968461987

DESCRIPCIÓN:


PVC ideal para tapicería de automoción y asientos de motos.

CARACTERÍSTICAS:


- Ancho: 1,40 m.
- Espesor: 1,00 mm.
- Soporte: Nylon.
- Largo de los rollos: 30 / 40m.
- No resbala.
- Exteriores.



ISO 105802
COLORES CLAROS >=6
COLORES OSCUROS >=7



ROJO
600358001



DELFT
600358002

Responsabilidad:

En caso de que el cliente no verifique previamente que el material es adecuado para su uso concreto, la empresa no asumirá responsabilidad por desgaste, deterioro o alteraciones producidas durante el uso final del producto. El comprador asume la responsabilidad del uso, condiciones de exposición y productos empleados al que se destina el material. Nuestra empresa queda exonerada de cualquier deterioro o alteración derivada del uso final, salvo defectos de fabricación legalmente reconocidos.

Garantías y datos técnicos:

- Especificaciones sujetas a actualización sin aviso por razones de mejora productiva.
- Para proyectos profesionales se recomienda solicitar la ficha técnica vigente.
- Garantía válida solo para el material en su estado original; no incluye instalación ni manipulaciones de terceros.



Mariano Tafalla e Hijos, S.L.

www.marianotafalla.com
pedidos@marianotafalla.com
+34 968465952 / +34 968461987

PANAMERA

SINTÉTICOS




DESCRIPCIÓN:

PVC para industria de la
automoción.
Para fabricación y
restauración de asientos.

CARACTERÍSTICAS:

- Ancho: 1,40 m.
- Espesor: 1,1 mm.
- Soporte: nylon muy fuerte y elástico.
- Largo de los rollos: 30 / 40m.
- Acabado mate.



NEGRO
600306001

Responsabilidad:

En caso de que el cliente no verifique previamente que el material es adecuado para su uso concreto, la empresa no asumirá responsabilidad por desgaste, deterioro o alteraciones producidas durante el uso final del producto. El comprador asume la responsabilidad del uso, condiciones de exposición y productos empleados al que se destina el material. Nuestra empresa queda exonerada de cualquier deterioro o alteración derivada del uso final, salvo defectos de fabricación legalmente reconocidos.

Garantías y datos técnicos:

- Especificaciones sujetas a actualización sin aviso por razones de mejora productiva.
- Para proyectos profesionales se recomienda solicitar la ficha técnica vigente.
- Garantía válida solo para el material en su estado original; no incluye instalación ni manipulaciones de terceros.



Mariano Tafalla e Hijos, S.L.

www.marianotafalla.com
pedidos@marianotafalla.com
+34 968465952 / +34 968461987

PANELS

SINTÉTICOS




DESCRIPCIÓN:

PVC para tapicería de interiorismo de autobús, automóviles...,etc. También por su grabado se puede utilizar para asientos de moto.

CARACTERÍSTICAS:

- Ancho: 1,40 m.
- Espesor: 1,10mm.
- Soporte: poliéster.
- Largo de los rollos: 30 / 40m.



NEGRO
600350002

Responsabilidad:

En caso de que el cliente no verifique previamente que el material es adecuado para su uso concreto, la empresa no asumirá responsabilidad por desgaste, deterioro o alteraciones producidas durante el uso final del producto. El comprador asume la responsabilidad del uso, condiciones de exposición y productos empleados al que se destina el material. Nuestra empresa queda exonerada de cualquier deterioro o alteración derivada del uso final, salvo defectos de fabricación legalmente reconocidos.

Garantías y datos técnicos:

- Especificaciones sujetas a actualización sin aviso por razones de mejora productiva.
- Para proyectos profesionales se recomienda solicitar la ficha técnica vigente.
- Garantía válida solo para el material en su estado original; no incluye instalación ni manipulaciones de terceros.



Mariano Tafalla e Hijos, S.L.

POSEIDON MAGNUM

SINTÉTICOS

www.marianotafalla.com

pedidos@marianotafalla.com

+34 968465952 / +34 968461987

DESCRIPCIÓN:

PVC para tapicería de exteriores náutica. Grabado muy liso.

CARACTERÍSTICAS:

- Ancho: 1,40 m.
- Espesor: 1,10 mm.
- Soporte: poliéster.
- Largo de los rollos: 30 / 40m.



ASTM G 21-96




ANTIBACTERIAL




EN ISO 105 B02: 2014
ESCALA AZUL 4
1000 HORAS




FIRE
RESISTANT
ISO 3795 1989
FMVSS 302




CASTAÑO
600119020




AZUL REAL
600119021



BLANCO OPTICO
600119001




CREMA
600119002




HIELO
600119019




LIMON
600119023




MARFIL
600119015




MONTERO
600119005




NEGRO
600119008




ROJO
600119010




WENGUE
600119011



AZAFATA
600119013




CENIZA
600119014



CIELO
600119016



CORAL
600119022



CRUDO
600119003




HONEY
600119012




MOSTAZA
600119006



ORQUIDEA
600119018




TURQUESA
600119017




VIOLETA
600119024



MAGENTA
600119004



AVORIO
600119009



GRIS OSCURO
600119007

Responsabilidad:

En caso de que el cliente no verifique previamente que el material es adecuado para su uso concreto, la empresa no asumirá responsabilidad por desgaste, deterioro o alteraciones producidas durante el uso final del producto. El comprador asume la responsabilidad del uso, condiciones de exposición y productos empleados al que se destina el material. Nuestra empresa queda exonerada de cualquier deterioro o alteración derivada del uso final, salvo defectos de fabricación legalmente reconocidos.

Garantías y datos técnicos:

- Especificaciones sujetas a actualización sin aviso por razones de mejora productiva.
- Para proyectos profesionales se recomienda solicitar la ficha técnica vigente.
- Garantía válida solo para el material en su estado original; no incluye instalación ni manipulaciones de terceros.



Mariano Tafalla e Hijos, S.L.

RAINBOW MEDICAL

SINTÉTICOS

www.marianotafalla.com
pedidos@marianotafalla.com
+34 968465952 / +34 968461987



DESCRIPCIÓN:

Material de PVC muy suave y flexible, ideal para cualquier tipo de tapicería. Especialmente diseñado para uso hospitalario debido a la resistencia y las características de su composición.

CARACTERÍSTICAS:

- Ancho: 1,40 m.
- Espesor 1,20 mm.
- Soporte: poliéster/ algodón.
- Largo de los rollos: 30/ 40m.
- Ignifugo BS5852 parte 1 y 2.
- Antibacteriano.
- Anti-fungicida.
- Resistencia a la sangre, manchas etc.
- Muy elástico.
- Composición 100% PVC (superficie).




AATCC30
AATCC147



COLORES CLAROS
(ISO 105-B02) >3
COLORES OSCUROS
(ISO 4892-2:2006) >5



BS 5852 PART II



TEJANO
600108014

Responsabilidad:

En caso de que el cliente no verifique previamente que el material es adecuado para su uso concreto, la empresa no asumirá responsabilidad por desgaste, deterioro o alteraciones producidas durante el uso final del producto. El comprador asume la responsabilidad del uso, condiciones de exposición y productos empleados al que se destina el material. Nuestra empresa queda exonerada de cualquier deterioro o alteración derivada del uso final, salvo defectos de fabricación legalmente reconocidos.

Garantías y datos técnicos:

- Especificaciones sujetas a actualización sin aviso por razones de mejora productiva.
- Para proyectos profesionales se recomienda solicitar la ficha técnica vigente.
- Garantía válida solo para el material en su estado original; no incluye instalación ni manipulaciones de terceros.



Mariano Tafalla e Hijos, S.L.

www.marianotafalla.com
pedidos@marianotafalla.com
+34 968465952 / +34 968461987

SETI

SINTÉTICOS



DESCRIPCIÓN:


PVC para tapicería interior de automóvil, y autobuses.

CARACTERÍSTICAS:

- Ancho: 1,40 m.
- Espesor: 1,10 mm.
- Soporte: poliéster.
- Largo de los rollos: 30 / 40m.
- Reglamento R118 parte 3.




FMVSS302
R118/3
EN UNE 1021 PART I & II




MOKA
600231013



MARFIL
600231011



MARINO
600231012




NEGRO
600231014



ROJO
600231016



SILVER
600231017



PIZARRA
600231015



BLANCO
600231010

Responsabilidad:

En caso de que el cliente no verifique previamente que el material es adecuado para su uso concreto, la empresa no asumirá responsabilidad por desgaste, deterioro o alteraciones producidas durante el uso final del producto. El comprador asume la responsabilidad del uso, condiciones de exposición y productos empleados al que se destina el material. Nuestra empresa queda exonerada de cualquier deterioro o alteración derivada del uso final, salvo defectos de fabricación legalmente reconocidos.

Garantías y datos técnicos:

- Especificaciones sujetas a actualización sin aviso por razones de mejora productiva.
- Para proyectos profesionales se recomienda solicitar la ficha técnica vigente.
- Garantía válida solo para el material en su estado original; no incluye instalación ni manipulaciones de terceros.



Mariano Tafalla e Hijos, S.L.

SPANDAU

SINTÉTICOS

www.marianotafalla.com
pedidos@marianotafalla.com
+34 968465952 / +34 968461987

DESCRIPCIÓN:

PVC para el mundo del Contract.

CARACTERÍSTICAS:


- Ancho: 1,40 m.
- Espesor 1,20 mm.
- Soporte: poliéster.
- Largo de los rollos: 30 / 40m.




R 118-PART II & III
FMVSS 302 EN UNE 1021
PART I & II



AGUA MARINA
600107001




AVIGNON
600107068



AZUL ELÉCTRICO
600107078




AZUL PARCHIS
600107004




BEIG
600107069




BLANCO
600107070




CELESTE
600107071



CENIZA
600107073




CORINTO
600107074




CREMA
600107072




HABANA
600107075




HIEDRA
600107076




MARINO
600107077



NECTARINA
600107048




NEGRO
600107034




ORANGE
600107043



SAFRAN
600107045



POLEN
600107044



ROJO
600107079




ROYAL
600107066



PERLA
600107038




SILVER
600107067



PIZARRA
600107065



ALGA
600107046



SIERRA
600107051



GRIS CLARO
600107063



MELONE
600107049

Responsabilidad:

En caso de que el cliente no verifique previamente que el material es adecuado para su uso concreto, la empresa no asumirá responsabilidad por desgaste, deterioro o alteraciones producidas durante el uso final del producto. El comprador asume la responsabilidad del uso, condiciones de exposición y productos empleados al que se destina el material. Nuestra empresa queda exonerada de cualquier deterioro o alteración derivada del uso final, salvo defectos de fabricación legalmente reconocidos.

Garantías y datos técnicos:

- Especificaciones sujetas a actualización sin aviso por razones de mejora productiva.
- Para proyectos profesionales se recomienda solicitar la ficha técnica vigente.
- Garantía válida solo para el material en su estado original; no incluye instalación ni manipulaciones de terceros.



Mariano Tafalla e Hijos, S.L.

www.marianotafalla.com
pedidos@marianotafalla.com
+34 968465952 / +34 968461987

TONDO

SINTÉTICOS




DESCRIPCIÓN:

PVC para tapicería
restauración de
automoción.
Grabado para sillines de
moto.

CARACTERÍSTICAS:

- Ancho: 1,40 m.
- Espesor: 1,10mm.
- Soporte: nylon.
- Largo de los rollos: 30/ 40m.



TONDO NEGRO
600348001

Responsabilidad:

En caso de que el cliente no verifique previamente que el material es adecuado para su uso concreto, la empresa no asumirá responsabilidad por desgaste, deterioro o alteraciones producidas durante el uso final del producto. El comprador asume la responsabilidad del uso, condiciones de exposición y productos empleados al que se destina el material. Nuestra empresa queda exonerada de cualquier deterioro o alteración derivada del uso final, salvo defectos de fabricación legalmente reconocidos.

Garantías y datos técnicos:

- Especificaciones sujetas a actualización sin aviso por razones de mejora productiva.
- Para proyectos profesionales se recomienda solicitar la ficha técnica vigente.
- Garantía válida solo para el material en su estado original; no incluye instalación ni manipulaciones de terceros.



Mariano Tafalla e Hijos, S.L.

www.marianotafalla.com
pedidos@marianotafalla.com
+34 968465952 / +34 968461987

TUAREG

SINTÉTICOS




DESCRIPCIÓN:

PVC para tapicería
restauración de automoción.
Grabado para sillines de
moto.

CARACTERÍSTICAS:

- Ancho: 1,40 m.
- Espesor: 1,10 mm.
- Soporte: poliéster.
- Largo de los rollos: 30 / 40m.



METEOR
600332001



NEGRO
600332002

Responsabilidad:

En caso de que el cliente no verifique previamente que el material es adecuado para su uso concreto, la empresa no asumirá responsabilidad por desgaste, deterioro o alteraciones producidas durante el uso final del producto. El comprador asume la responsabilidad del uso, condiciones de exposición y productos empleados al que se destina el material. Nuestra empresa queda exonerada de cualquier deterioro o alteración derivada del uso final, salvo defectos de fabricación legalmente reconocidos.

Garantías y datos técnicos:

- Especificaciones sujetas a actualización sin aviso por razones de mejora productiva.
- Para proyectos profesionales se recomienda solicitar la ficha técnica vigente.
- Garantía válida solo para el material en su estado original; no incluye instalación ni manipulaciones de terceros.



Mariano Tafalla e Hijos, S.L.

www.marianotafalla.com
pedidos@marianotafalla.com
+34 968465952 / +34 968461987

VICTORIA

SINTÉTICOS



DESCRIPCIÓN:

PVC para tapicería sector Contract.

CARACTERÍSTICAS:

- Ancho 1.4 m.
- Espesor 1.2 mm.
- Soporte: poliéster
- Largo de los rollos: 30 / 40m.
- Grabado similar a un tejido.
- Resistente para exteriores.
- Ignífugo (consulte hoja técnica).
- Tiene especiales requerimientos para uso hospitalario (consulte ficha técnica).
- Material ideal para muebles de jardín y asientos para náutica.



ISO 22196-2007 ASTM
TEST METHOD 147, ASTM
TEST METHOD 30-III,
ANTI-BACTERIAL



ESTABILIDAD
ULTRAVIOLETA
ASTM D4329-05
1000 HORAS



(NFPA 260 /
UFAC CLASS I /
CA117 / MV302/
BS5852 0#/C)



ARTIC
700206001



HENNA
700206002



ATLANTIC
700206003




HARBOR
700206004



STONE
700206005



PASTURE
700206006



FEATHER
700206007



LAGOON
700206008



SEACLIFF
700206009



GINGER
700206010

Responsabilidad:

En caso de que el cliente no verifique previamente que el material es adecuado para su uso concreto, la empresa no asumirá responsabilidad por desgaste, deterioro o alteraciones producidas durante el uso final del producto. El comprador asume la responsabilidad del uso, condiciones de exposición y productos empleados al que se destina el material. Nuestra empresa queda exonerada de cualquier deterioro o alteración derivada del uso final, salvo defectos de fabricación legalmente reconocidos.

Garantías y datos técnicos:

- Especificaciones sujetas a actualización sin aviso por razones de mejora productiva.
- Para proyectos profesionales se recomienda solicitar la ficha técnica vigente.
- Garantía válida solo para el material en su estado original; no incluye instalación ni manipulaciones de terceros.



Mariano Tafalla e Hijos, S.L.

www.marianotafalla.com
pedidos@marianotafalla.com
+34 968465952 / +34 968461987

RESUMEN CARACTERÍSTICAS SINTÉTICOS

SINTÉTICO	UV RESITENCIA EXTERIORES	IGNIFUGACIÓN	ANTIHONGO	USO HOSPITALARIO	MARTINDALE	OTROS	MEDIO AMBIENTE
ANDROID	ASTM D4329 CYCLE A 1000 HORAS /ESCALA GRIS 4	FMVSS 302 NFP 92 504 1995 (M2)	ASTM G 21-96	NO HAY CRECIMIENTO O DECOLORACIÓN EN LA SUPERFICIE "A" O "B"	BS5690 - >100,000	RESISTENCIA AL DESGARRO DIN EN ISO 53356	
ANTILOPE ECO						RESISTENCIA AL DESGARRO DIN EN ISO 53356	
ARKANSAS BIELASTICO		FMVSS 302 R118 ANNEX-6			DIN EN ISO 12947-2 BS5690 >50,000	RESISTENCIA AL DESGARRO DIN EN ISO 53356	REACH DECLARATION (SVHC LIST)
ASTON POLARIS	DIN EN ISO 105-B06 1000 HORAS/ ESCALA GRIS > 4	FMVSS 302	ASTM G 21-96	NO HAY CRECIMIENTO O DECOLORACIÓN EN LA SUPERFICIE "A" O "B"	DIN EN ISO 12947-2 BS 5690 50.000	RESISTENCIA AL DESGARRO DIN EN ISO 53356	
BABY MATE		FR EN UNE 1021 PART I & II			DIN EN ISO 12947-2 BS 5690 50.000	RESISTENCIA AL DESGARRO DIN EN ISO 53356	
BISON	ISO 105 B02:2014 (ISO 4892-2: 2006) >5	ECE R118.02 ANNEX 6-7-8	ASTME2149		TS EN ISO 5470-2 >150000	RESISTENCIA AL DESGARRO TS EN ISO 4674-1	
CARBONO		FMVSS 302 EN UNI 1021 PART I&II R 118-PART II & III			DIN EN ISO 12947-2 BS 5690 > 50,000	RESISTENCIA AL DESGARRO DIN EN ISO 53356	
CROMA ECO						RESISTENCIA AL DESGARRO DIN EN ISO 53356	
DAINO					UNI EN ISO 12947-2 20,000 CYCLES		
DESERT		FMVSS 302				RESISTENCIA AL DESGARRO DIN EN ISO 53356	
DIAGONAL		FR EN UNE 1021 PART I & II				RESISTENCIA AL DESGARRO DIN EN ISO 53356	
DIAMANTE	DIN EN ISO 105-B06 500 HORAS / ESCALA GRIS > 4	FMVSS 302				RESISTENCIA AL DESGARRO DIN EN ISO 53356	
ELEFANTE		FMVSS 302				RESISTENCIA AL DESGARRO DIN EN ISO 53356	
ERLAN AUTO		FMVSS 302			DIN EN ISO 12947-2BS 5690 >100,000	RESISTENCIA AL DESGARRO DIN 53356	



Mariano Tafalla e Hijos, S.L.

www.marianotafalla.com
pedidos@marianotafalla.com
+34 968465952 / +34 968461987

RESUMEN CARACTERÍSTICAS SINTÉTICOS

SINTÉTICO	UV RESITENCIA EXTERIORES	IGNIFUGACIÓN	ANTIHONGO	ANTIBACTERIANO	MARTINDALE	OTROS	MEDIO AMBIENTE
ERLAN BUS		R118-PART II EN UNE 1021 PART I & II			DIN EN ISO 12947- 2 BS 5690 >100,000	RESISTENCIA AL DESGARRO DIN EN ISO 53356	
FANTASY MEDICAL		FMVSS 302	ASTM G 21- 96	NO HAY CRECIMIENTO O DECOLORACIÓN EN LA SUPERFICIE "A" O "B"	BS 5690 >50,000	RESISTENCIA AL DESGARRO DIN 53356	
FIBRA		FR EN UNE 1021 PART I & II				RESISTENCIA AL DESGARRO DIN EN ISO 53356	
KENTONI ACUARELA						RESISTENCIA AL DESGARRO DIN 53356	
KOREA						RESISTENCIA AL DESGARRO DIN EN ISO 53356	
KUDU SPA						RESISTENCIA AL DESGARRO DIN EN ISO 53356	
MALLORCA SEMIPERFORADO		FR EN UNE 1021 PART I& II				RESISTENCIA AL DESGARRO DIN EN ISO 53356	
MAXIM		FR EN UNE 1021 PART I & II				RESISTENCIA AL DESGARRO DIN EN ISO 53356	
MELBOURNE	ASTM D4329 CYCLE A 1000 HORAS/ESCALA GRIS 4	FMVSS 302 NFP 92 504 1995 (M2)	ASTM G 21-96	NO HAY CRECIMIENTO O DECOLORACIÓN EN LA SUPERFICIE "A" O "B"	BS 5690 >100,000	BLOOD RESISTANCE AATCC 130-2010 RESISTENCIA AL DESGARRO DIN 53356	
METAL SUEDE	ESCALA GRIS QUV 1000 HORAS ≥4	NFP 92 504 1995 (M2)	ASTM G 21-96	NO HAY CRECIMIENTO O DECOLORACIÓN EN LA SUPERFICIE "A" O "B"	DIN EN ISO 12947-2 BS 5690 >100.000	RESISTENCIA AL DESGARRO DIN 53356	
MIAMI	DIN EN ISO 105 B06		ASTM G 21-96	NO HAY CRECIMIENTO O DECOLORACIÓN EN LA SUPERFICIE "A" O "B"	DIN EN ISO 12947-2 BS 5690 >50.000	RESISTENCIA AL DESGARRO DIN 53356	
MONZA ECO						RESISTENCIA AL DESGARRO ISO 4674-2	



Mariano Tafalla e Hijos, S.L.

RESUMEN CARACTERÍSTICAS SINTÉTICOS

www.marianotafalla.com
pedidos@marianotafalla.com
+34 968465952 / +34 968461987

SINTÉTICO	UV RESISTENCIA EXTERIORES	IGNIFUGACIÓN	ANTIHONGO	ANTIBACTERIANO	MARTINDALE	OTROS	MEDIO AMBIENTE
NAUTIFLEX	ASTM G153-00a, Cycle 1 1000hrs	EN UNE 1021-1&2	ASTM G 21-96	NO HAY CRECIMIENTO O DECOLORACIÓN EN LA SUPERFICIE "A" O "B"		RESISTENCIA AL DESGARRO DIN EN ISO 53356	
NIGERIA		FMVSS 302			DIN EN ISO 12947-2, BS 5690	RESISTENCIA AL DESGARRO DIN EN ISO 53356	
OPORTO MOTORCYCLE	ISO 105B02 COLORES CLAROS >=6 COLORES OSCUROS >=7				ISO 5470-2 >50,000	RESISTENCIA AL DESGARRO ISO 4674-1	
PANAMERA		FMVSS 302			DIN EN ISO 12947-2, BS 5690	RESISTENCIA AL DESGARRO DIN EN ISO 53356	
PANELS						RESISTENCIA AL DESGARRO DIN 53356	
POSEIDON MAGNUM	ESCALA AZUL 4 EN ISO 105 B02:2014 1000 HORAS	ISO 3795 1989 FMVSS 302	ASTM G 21-96	NO HAY CRECIMIENTO O DECOLORACIÓN EN LA SUPERFICIE "A" O "B"	BS 5690 >100.000	RESISTENCIA AL DESGARRO DIN 53356	
RAINBOW MEDICAL	COLORES CLAROS (ISO 105- B02) >3 COLORES OSCUROS (ISO 4892-2:2006) >5	BS 5852 PART II	AATCC30 AATCC147		TS 4132 EN ISO 5470-2 >45,000 12kPa	RESISTENCIA AL DESGARRO TS EN ISO 4674-1	
SETI		FMVSS302 R118/3 EN UNE 1021 PART I & II			DIN EN ISO 12947-2 BS 5690 >50,000	RESISTENCIA AL DESGARRO DIN EN ISO 53356	
SPANDAU		R118-PART II & III FMVSS 302 EN UNE 1021 PART I & II					
TONDO		FMVSS 302				RESISTENCIA AL DESGARRO DIN EN ISO 53356 WARP-25	
TUAREG	EN ISO 105 B02: 2014 1000 HORAS (4)					RESISTENCIA AL DESGARRO DIN EN ISO 53356	
VICTORIA	ASTM D4329-05 1000 HORAS	(NFPA260 / UFAC CLASS I / CA117 / MV302/ BS5852 0#/C)	ISO 22196-2007 ASTM TEST METHOD 147, ASTM TEST METHOD 30-III		ASTM D4157-2007 100,000	RESISTENCIA AL DESGARRO BS EN ISO-3377-1 :2002	REACH DECLARATION (SVHC LIST)



Mariano Tafalla e Hijos, S.L.

NÁUTICA
PLASTIFICADOS Y CRISTALES
SINTÉTICOS
CUEROS SINTÉTICOS
PIELES
AUTOMÓVIL Y CAPOTAS
MOQUETAS Y SUELOS
TEJIDOS EXTERIOR

www.marianotafalla.com
pedidos@marianotafalla.com
+34 968465952 / +34 968461987