

Mariano Tafalla e Hijos, S.L.

CATÁLOGO SINTÉTICOS

www.marianotafalla.com
pedidos@marianotafalla.com
+34 968465952 / +34 968461987

261028

Mariano Tafalla e Hijos, S.L.

www.marianotafalla.com
pedidos@marianotafalla.com
+34 968465952 / +34 968461987

ANDROID

SINTÉTICOS






ASTM G 21-96

ASTMD4329
1000 HORAS ESCALA
GRIS =4

FIRE RESISTANT
FMVSS 302 NFP 92 504
1995 (M2)

DESCRIPCIÓN:

Solución técnica diseñada para proyectos exigentes en **automóvil, contract, náutica y mueble**. Gracias a su acabado metalizado y a sus propiedades funcionales, este producto es una opción versátil para empresas que buscan diferenciar sus proyectos con un material de alto rendimiento y fácil integración en procesos profesionales. Su composición basada mayoritariamente en **PVC** con soporte de poliamida garantiza estabilidad dimensional y comportamiento fiable en aplicaciones tanto interiores como exteriores.


CARACTERÍSTICAS:

- **Ancho:** 1,40m.
- **Espesor:** 1,10mm–1,15mm.
- **Soporte:** Poliamida.
- **Largo del rollo:** 30m/40m.
- **Beneficios:** Mayor higiene, seguridad frente al fuego y estabilidad cromática. Resistencia a UV, ignífugo, antibacteriano.

USO RECOMENDADO:

Adecuado para proyectos de tapicería de **automóvil, contract, náutica y mueble**. En aplicaciones con fricción elevada como en asientos de uso intensivo o zonas de contacto continuado, el cliente debe **verificar previamente la idoneidad del material** para garantizar su correcta aplicación.


A EXTINGUIR




INDIGO
600122003




MOKA
600122008




HONEY
600122009




REGATTA
600122004



TAUPE
600122002




SNOW
600122014




SUNSET
600122010



OLIVE
600122012



METEOR
600122011



LAVA
600122007

Responsabilidad:
En caso de que el cliente no verifique previamente que el material es adecuado para su uso concreto, la empresa no asumirá responsabilidad por desgaste, deterioro o alteraciones producidas durante el uso final del producto. El comprador asume la responsabilidad del uso, condiciones de exposición y productos empleados al que se destina el material. Nuestra empresa queda exonerada de cualquier deterioro o alteración derivada del uso final, salvo defectos de fabricación legalmente reconocidos.

Garantías y datos técnicos:

- Especificaciones sujetas a actualización sin aviso por razones de mejora productiva.
- Para proyectos profesionales se recomienda solicitar la ficha técnica vigente.
- Garantía válida solo para el material en su estado original; no incluye instalación ni manipulaciones de terceros.

Mariano Tafalla e Hijos, S.L.

www.marianotafalla.com
pedidos@marianotafalla.com
+34 968465952 / +34 968461987

ANDROMEDA

SINTÉTICOS





ASTM G 21-96

ASTM G153-00a, Cycle 1 1500 HORAS ESCALA GRIS =4

FMVSS 302 EN UNI 1021 PART I &II NFP 92 504 1995 (M2)

DESCRIPCIÓN:

Andromeda es un material técnico de alta prestación desarrollado para entornos que exigen higiene, seguridad y durabilidad, compuesto mayoritariamente por **PVC** con soporte de **poliéster**, orientado a proyectos profesionales en **automoción, contract, mueble y náutica**. Su formulación lo convierte en una solución fiable para tapicerías sometidas a uso continuado, donde el control sanitario y el cumplimiento normativo son prioritarios o para proyectos que requieren materiales funcionales, estables y adaptados a procesos industriales, manteniendo una apariencia uniforme y profesional en el resultado final.

CARACTERÍSTICAS:

- **Ancho:** 1,40m.
- **Espesor:** 1,20mm–1,23mm.
- **Soporte:** Poliéster.
- **Largo del rollo:** 30m/40m.
- **Acabado:** Metalizado decorativo.
- **Beneficios:** Apto para exteriores, alto impacto visual, mayor higiene y seguridad. Resistencia UV; ignífugo; antibacteriano.

USO RECOMENDADO:

Adecuado para proyectos de tapicería de **automoción, contract, mueble y náutica**. En aplicaciones con fricción elevada como en asientos de uso intensivo o zonas de contacto continuado, el cliente debe **verificar previamente la idoneidad del material** para garantizar su correcta aplicación.




NEGRO
600126001




GRIS FONCE
600126002

BLANCO
600126003




TERRACOTA
600126004




SALAMANCA
600126005

IVORY
600126006



AZAFATA
600126007



MONTERO
600126008

Responsabilidad:
En caso de que el cliente no verifique previamente que el material es adecuado para su uso concreto, la empresa no asumirá responsabilidad por desgaste, deterioro o alteraciones producidas durante el uso final del producto. El comprador asume la responsabilidad del uso, condiciones de exposición y productos empleados al que se destina el material. Nuestra empresa queda exonerada de cualquier deterioro o alteración derivada del uso final, salvo defectos de fabricación legalmente reconocidos.

Garantías y datos técnicos:

- Especificaciones sujetas a actualización sin aviso por razones de mejora productiva.
- Para proyectos profesionales se recomienda solicitar la ficha técnica vigente.
- Garantía válida solo para el material en su estado original; no incluye instalación ni manipulaciones de terceros.

Mariano Tafalla e Hijos, S.L.

www.marianotafalla.com
pedidos@marianotafalla.com
+34 968465952 / +34 968461987

ANTILOPE ECO

SINTÉTICOS





DESCRIPCIÓN:

Antílope Eco está desarrollado para empresas profesionales de tapicería de **automóvil** que buscan una solución funcional y eficiente. Este producto suele ser utilizado para trabajos de **reparación de asientos**. Está compuesto por **PVC y poliéster,** ofreciendo un equilibrio adecuado entre estabilidad, manejo y control de costes en intervenciones profesionales. Su formulación lo convierte en una opción relevante para talleres que necesitan material fiable para reparaciones parciales o proyectos de volumen.

CARACTERÍSTICAS:

- **Ancho:** 1,40m.
- **Espesor:** 1,01mm–1,05mm.
- **Soporte:** Poliéster.
- **Largo del rollo:** 30m/40m.
- **Beneficios:** Precio competitivo.

USO RECOMENDADO:

Adecuado para proyectos de tapicería de **automoción**. En aplicaciones con fricción elevada como en asientos de uso intensivo o zonas de contacto continuado, el cliente debe **verificar previamente la idoneidad del material** para garantizar su correcta aplicación.



NEGRO
600305049



CREMA
600305051



GRIS MARENGO
600305050

Responsabilidad:
En caso de que el cliente no verifique previamente que el material es adecuado para su uso concreto, la empresa no asumirá responsabilidad por desgaste, deterioro o alteraciones producidas durante el uso final del producto. El comprador asume la responsabilidad del uso, condiciones de exposición y productos empleados al que se destina el material. Nuestra empresa queda exonerada de cualquier deterioro o alteración derivada del uso final, salvo defectos de fabricación legalmente reconocidos.

Garantías y datos técnicos:
- Especificaciones sujetas a actualización sin aviso por razones de mejora productiva.
- Para proyectos profesionales se recomienda solicitar la ficha técnica vigente.
- Garantía válida solo para el material en su estado original; no incluye instalación ni manipulaciones de terceros.

Mariano Tafalla e Hijos, S.L.

www.marianotafalla.com
pedidos@marianotafalla.com
+34 968465952 / +34 968461987

ARKANSAS BIELÁSTICO

SINTÉTICOS





REACH DECLARATION (SVHC LIST)

FMVSS 302 R118 ANNEX-6

DESCRIPCIÓN:

Solución técnica en **PVC** diseñada para empresas profesionales de tapicería de **automóvil** que requieren materiales fiables, estables y de fácil instalación. Arkansas está compuesto por **PVC** y **poliamida** para ofrecer un comportamiento equilibrado en procesos exigentes, aportando precisión y eficiencia en trabajos de tapicería técnica donde el acabado y la adaptabilidad son determinantes. Gracias a su estructura bielástica, el material mejora el manejo durante la instalación, optimizando tiempos y reduciendo tensiones en curvas y superficies complejas.

CARACTERÍSTICAS:

- **Ancho:** 1,40m.
- **Espesor:** 1,10mm–1,18mm.
- **Soporte:** Poliamida (cede en ambos sentidos para facilitar la instalación).
- **Largo del rollo:** 30m/40m.
- **Beneficios:** Precio bielástico (mejor adaptación y namejo en montaje).

USO RECOMENDADO:

Adecuado para proyectos de tapicería de **automóvil**. En aplicaciones con fricción elevada como en asientos de uso intensivo o zonas de contacto continuado, el cliente debe **verificar previamente la idoneidad del material** para garantizar su correcta aplicación.



ALPACA
600603012



CHAMPIÑON
600603013




GUIJARRO
600603014



HULLA
600603015



SILVERGRAU
600603016



NEGRO
600603017

Responsabilidad:
En caso de que el cliente no verifique previamente que el material es adecuado para su uso concreto, la empresa no asumirá responsabilidad por desgaste, deterioro o alteraciones producidas durante el uso final del producto. El comprador asume la responsabilidad del uso, condiciones de exposición y productos empleados al que se destina el material. Nuestra empresa queda exonerada de cualquier deterioro o alteración derivada del uso final, salvo defectos de fabricación legalmente reconocidos.

Garantías y datos técnicos:

- Especificaciones sujetas a actualización sin aviso por razones de mejora productiva.
- Para proyectos profesionales se recomienda solicitar la ficha técnica vigente.
- Garantía válida solo para el material en su estado original; no incluye instalación ni manipulaciones de terceros.

Mariano Tafalla e Hijos, S.L.

www.marianotafalla.com
pedidos@marianotafalla.com
+34 968465952 / +34 968461987

ASTONPOLARIS

SINTÉTICOS



ASTM G 21-96 | ANTIBACTERIAL | DIN EN ISO 105-B06 1000 HORAS/ ESCALA GRIS > 4 | FIRE RESISTANT ASTM G 21-96

DESCRIPCIÓN:

Solución técnica en **PVC** desarrollada para empresas profesionales de **tapicería náutica** que requieren materiales estables y duraderos en entornos marinos exigentes. Astonpolaris combina **PVC y poliéster** para ofrecer un comportamiento fiable frente a la exposición exterior, aportando seguridad y continuidad en proyectos donde la resistencia del material es clave.

CARACTERÍSTICAS:

- **Ancho:** 1,40m.
- **Espesor:** 1,20mm–1,24mm.
- **Soporte:** Poliéster.
- **Largo del rollo:** 30m/40m.
- **Beneficios:** Resistencia UV y Mildew Resistance (mayor durabilidad en ambientes marinos).

USO RECOMENDADO:

Perfecto para **tapicería náutica** en aplicaciones profesionales. En aplicaciones con fricción elevada como en asientos de uso intensivo o zonas de contacto continuado, el cliente debe **verificar previamente la idoneidad del material** para garantizar su correcta aplicación.

AVORIO
600401005

BLANCO
600401004

CRUDO
600401006

Responsabilidad:
En caso de que el cliente no verifique previamente que el material es adecuado para su uso concreto, la empresa no asumirá responsabilidad por desgaste, deterioro o alteraciones producidas durante el uso final del producto. El comprador asume la responsabilidad del uso, condiciones de exposición y productos empleados al que se destina el material. Nuestra empresa queda exonerada de cualquier deterioro o alteración derivada del uso final, salvo defectos de fabricación legalmente reconocidos.

Garantías y datos técnicos:
- Especificaciones sujetas a actualización sin aviso por razones de mejora productiva.
- Para proyectos profesionales se recomienda solicitar la ficha técnica vigente.
- Garantía válida solo para el material en su estado original; no incluye instalación ni manipulaciones de terceros.

Mariano Tafalla e Hijos, S.L.

www.marianotafalla.com
pedidos@marianotafalla.com
+34 968465952 / +34 968461987

BABY

SINTÉTICOS





FIRE RESISTANT
FR EN UNE 1021 PART I &II

DESCRIPCIÓN:

Baby es un material desarrollado para empresas de tapicería de automóvil especializadas en interiores y trabajos de reparación. Está compuesto de PVC y poliéster, ofreciendo un comportamiento estable y uniforme en aplicaciones donde el control de costes y la regularidad del acabado son prioritarios. Su grana lisa facilita la integración en reparaciones parciales y superficies continuas, aportando homogeneidad visual y un manejo eficiente durante el proceso de instalación. Es una solución relevante para talleres que buscan un material funcional, competitivo y adaptado a proyectos de volumen en interior de vehículo.

CARACTERÍSTICAS:

- **Ancho:** 1,40m.
- **Espesor:** 1,20mm–1,30mm.
- **Soporte:** Poliéster.
- **Largo del rollo:** 30m/40m.
- **Acabado:** Grana lisa (integración visual uniforme)
- **Beneficios:** Precio muy competitivo.

USO RECOMENDADO:

Perfecto para proyectos de tapicería de **automóvil en interior**. **No apto para motos**. Se recomienda lavar con agua y jabón. En aplicaciones con fricción elevada como en asientos de uso intensivo o zonas de contacto continuado, el cliente debe **verificar previamente la idoneidad del material** para garantizar su correcta aplicación.



NEGRO
600305039



DAKOTA BEIGE
600305041



DAKOTA GRIS
600305040

Responsabilidad:
En caso de que el cliente no verifique previamente que el material es adecuado para su uso concreto, la empresa no asumirá responsabilidad por desgaste, deterioro o alteraciones producidas durante el uso final del producto. El comprador asume la responsabilidad del uso, condiciones de exposición y productos empleados al que se destina el material. Nuestra empresa queda exonerada de cualquier deterioro o alteración derivada del uso final, salvo defectos de fabricación legalmente reconocidos.
Garantías y datos técnicos:
• Especificaciones sujetas a actualización sin aviso por razones de mejora productiva.
• Para proyectos profesionales se recomienda solicitar la ficha técnica vigente.
• Garantía válida solo para el material en su estado original; no incluye instalación ni manipulaciones de terceros.

Mariano Tafalla e Hijos, S.L.

www.marianotafalla.com
pedidos@marianotafalla.com
+34 968465952 / +34 968461987

BISÓN

SINTÉTICOS



ASTME2149 ISO 105 B02:2014 (ISO 4892-2:2006>5 ECE R118.02 ANNEX 6-7-8

DESCRIPCIÓN:

Bisón es un sintético náutico compuesto por **PVC y poliéster**, desarrollado para aplicaciones profesionales en el sector **náutica**, diseñado para responder a entornos exigentes donde la durabilidad, la estabilidad dimensional y la resistencia ambiental son factores clave. Su formulación garantiza un comportamiento fiable en instalaciones profesionales, aportando **protección UV y resistencia al moho**, optimizando la vida útil del tapizado en exteriores.

CARACTERÍSTICAS:

- **Ancho:** 1,40m.
- **Espesor:** 1,20mm.
- **Soporte:** Poliéster.
- **Largo del rollo:** 30m/40m.
- **Resistencia:** Resistencia UV y anti-mildew, protección frente a radiación solar y ambientes húmedos.

USO RECOMENDADO:

Recomendado para **tapicería náutica profesional**, asientos, colchonetas y superficies expuestas a condiciones marinas. En aplicaciones con fricción elevada, como asientos de uso intensivo o zonas de contacto continuado, el cliente debe **verificar previamente la idoneidad del material** para garantizar su correcta aplicación.



BLANCO BRILLO
600402004



BLANCO MATE
600402012

Responsabilidad:
En caso de que el cliente no verifique previamente que el material es adecuado para su uso concreto, la empresa no asumirá responsabilidad por desgaste, deterioro o alteraciones producidas durante el uso final del producto. El comprador asume la responsabilidad del uso, condiciones de exposición y productos empleados al que se destina el material. Nuestra empresa queda exonerada de cualquier deterioro o alteración derivada del uso final, salvo defectos de fabricación legalmente reconocidos.

Garantías y datos técnicos:
- Especificaciones sujetas a actualización sin aviso por razones de mejora productiva.
- Para proyectos profesionales se recomienda solicitar la ficha técnica vigente.
- Garantía válida solo para el material en su estado original; no incluye instalación ni manipulaciones de terceros.

Mariano Tafalla e Hijos, S.L.

www.marianotafalla.com
pedidos@marianotafalla.com
+34 968465952 / +34 968461987

CARBONO

SINTÉTICOS





FIRE RESISTANT

FMVSS 302 EN UNI 1021 PART I&II R 118-PART II & III

DESCRIPCIÓN:


Carbono es un **sintético para automoción** fabricado en PVC con soporte de poliéster, desarrollado para aplicaciones profesionales en el sector **automóvil** que requieren un **PVC con acabado metálico** de alto impacto visual. Su diseño aporta una estética técnica contemporánea, ideal para proyectos donde el valor decorativo y la diferenciación del interior son determinantes en la decisión del cliente final.

CARACTERÍSTICAS:


- **Ancho:** 1,40m.
- **Espesor:** 1,20mm.
- **Soporte:** Poliéster.
- **Largo del rollo:** 30m/40m.
- **Acabado: Acabado metálico,** orientado a aplicaciones decorativas de interior.

USO RECOMENDADO:

Adecuado para proyectos para **tapicería de automóvil**. En aplicaciones con fricción elevada, como asientos de uso intensivo o zonas de contacto continuado, el cliente debe **verificar previamente la idoneidad del material** para garantizar su correcta aplicación.



NEGRO
600102008



ANTRACITA
600102009

Responsabilidad:
En caso de que el cliente no verifique previamente que el material es adecuado para su uso concreto, la empresa no asumirá responsabilidad por desgaste, deterioro o alteraciones producidas durante el uso final del producto. El comprador asume la responsabilidad del uso, condiciones de exposición y productos empleados al que se destina el material. Nuestra empresa queda exonerada de cualquier deterioro o alteración derivada del uso final, salvo defectos de fabricación legalmente reconocidos.

Garantías y datos técnicos:
- Especificaciones sujetas a actualización sin aviso por razones de mejora productiva.
- Para proyectos profesionales se recomienda solicitar la ficha técnica vigente.
- Garantía válida solo para el material en su estado original; no incluye instalación ni manipulaciones de terceros.

Mariano Tafalla e Hijos, S.L.

www.marianotafalla.com
pedidos@marianotafalla.com
+34 968465952 / +34 968461987

CROMA ECO

SINTÉTICOS



DESCRIPCIÓN:

Croma Eco es un **sintético para automóvil** fabricado en **PVC con soporte de poliéster**, orientado a empresas profesionales que buscan un **PVC** fiable y económicamente optimizado. Su desarrollo responde a aplicaciones estándar del sector **automóvil**, donde la estabilidad del material, la facilidad de manipulación y el precio competitivo son factores decisivos para proyectos de volumen o reposición.

CARACTERÍSTICAS:

- **Ancho:** 1,40m.
- **Espesor:** 1,02mm.
- **Soporte:** Poliéster.
- **Largo del rollo:** 30m/40m.
- **Resistencia:** Optimizado para aplicaciones estándar de tapicería.

USO RECOMENDADO:

Adecuado para proyectos de tapicería de **automóvil**. En aplicaciones con fricción elevada, como asientos de uso intensivo o zonas de contacto continuado, el cliente debe **verificar previamente la idoneidad del material** para garantizar su correcta aplicación.



BEIG
600330001



CHOCOLATE
600330002



NEGRO
600330003



ALPACA
600330004



GRIS MEDIO
600330005

Responsabilidad:
En caso de que el cliente no verifique previamente que el material es adecuado para su uso concreto, la empresa no asumirá responsabilidad por desgaste, deterioro o alteraciones producidas durante el uso final del producto. El comprador asume la responsabilidad del uso, condiciones de exposición y productos empleados al que se destina el material. Nuestra empresa queda exonerada de cualquier deterioro o alteración derivada del uso final, salvo defectos de fabricación legalmente reconocidos.

Garantías y datos técnicos:

- Especificaciones sujetas a actualización sin aviso por razones de mejora productiva.
- Para proyectos profesionales se recomienda solicitar la ficha técnica vigente.
- Garantía válida solo para el material en su estado original; no incluye instalación ni manipulaciones de terceros.

Mariano Tafalla e Hijos, S.L.

www.marianotafalla.com
pedidos@marianotafalla.com
+34 968465952 / +34 968461987

CROSS ANTISLIP

SINTÉTICOS



DESCRIPCIÓN:


Cross Antislip es un **sintético de PVC y con soporte poliéster**, diseñado para aportar control y estabilidad en superficies de asiento, resultando relevante para aplicaciones donde el agarre es determinante.

CARACTERÍSTICAS:

- **Ancho:** 1,40m.
- **Espesor:** 1,20mm.
- **Soporte:** Poliéster.
- **Largo del rollo:** 30m/40m.
- **Beneficio:** Acabado **antideslizante** específico para asientos de moto.

USO RECOMENDADO:

Adecuado para proyectos de tapicería de **automóvil y moto**, indicado para asientos de uso profesional. Se recomienda lavar con agua y jabón. En aplicaciones con fricción elevada, como asientos de uso intensivo o zonas de contacto continuado, el cliente debe **verificar previamente la idoneidad del material** para garantizar su correcta aplicación



NEGRO
600361001

Responsabilidad:
En caso de que el cliente no verifique previamente que el material es adecuado para su uso concreto, la empresa no asumirá responsabilidad por desgaste, deterioro o alteraciones producidas durante el uso final del producto. El comprador asume la responsabilidad del uso, condiciones de exposición y productos empleados al que se destina el material. Nuestra empresa queda exonerada de cualquier deterioro o alteración derivada del uso final, salvo defectos de fabricación legalmente reconocidos.

Garantías y datos técnicos:
- Especificaciones sujetas a actualización sin aviso por razones de mejora productiva.
- Para proyectos profesionales se recomienda solicitar la ficha técnica vigente.
- Garantía válida solo para el material en su estado original; no incluye instalación ni manipulaciones de terceros.

Mariano Tafalla e Hijos, S.L.

www.marianotafalla.com
pedidos@marianotafalla.com
+34 968465952 / +34 968461987

DAINO

SINTÉTICOS



DESCRIPCIÓN:


Daino es un sintético de PVC, **utilizado especialmente en asientos de moto**, **con soporte poliéster** diseñado para tapicería profesional que exige d**urabilidad, seguridad antideslizante** y un acabado visual diferenciado. Su **superficie con aspecto a tejido** aporta valor estético sin comprometer el rendimiento, facilitando la integración en interiores y exteriores con una presencia profesional y homogénea.

CARACTERÍSTICAS:

- **Ancho:** 1,40m.
- **Espesor:** 0,80mm.
- **Largo del rollo:** 30m/40m.
- **Beneficio: No resbala**; acabado textil técnico.

USO RECOMENDADO:

Adecuado para proyectos de tapicería profesional de **automoción**. Se recomienda lavar con agua y jabón. En aplicaciones con fricción elevada, como asientos de uso intensivo o zonas de contacto continuado, el cliente debe **verificar previamente la idoneidad del material** para garantizar su correcta aplicación.



NEGRO
600305042

Responsabilidad:
En caso de que el cliente no verifique previamente que el material es adecuado para su uso concreto, la empresa no asumirá responsabilidad por desgaste, deterioro o alteraciones producidas durante el uso final del producto. El comprador asume la responsabilidad del uso, condiciones de exposición y productos empleados al que se destina el material. Nuestra empresa queda exonerada de cualquier deterioro o alteración derivada del uso final, salvo defectos de fabricación legalmente reconocidos.

Garantías y datos técnicos:
- Especificaciones sujetas a actualización sin aviso por razones de mejora productiva.
- Para proyectos profesionales se recomienda solicitar la ficha técnica vigente.
- Garantía válida solo para el material en su estado original; no incluye instalación ni manipulaciones de terceros.

Mariano Tafalla e Hijos, S.L.

www.marianotafalla.com
pedidos@marianotafalla.com
+34 968465952 / +34 968461987

DESERT

SINTÉTICOS



FIRE RESISTANT
FMVSS 302

DESCRIPCIÓN:

Desert es un sintético de **PVC con soporte de poliéster**. Su **grabado antideslizante**, optimizado para **sillín de moto**, mejora la fijación del usuario y aporta un plus funcional en superficies sometidas a movimiento continuo, manteniendo una presentación profesional y uniforme.

CARACTERÍSTICAS:

- **Ancho:** 1,40m.
- **Espesor:** 1,06mm.
- **Soporte:** Poliéster.
- **Largo del rollo:** 30m/40m.
- **Beneficio: Grabado antideslizante para sillín de moto.**

USO RECOMENDADO:

Adecuado para tapicería profesional en **automóvil** y **moto**. Se recomienda *lavar con agua y jabón*. En aplicaciones con fricción elevada, como asientos de uso intensivo o zonas de contacto continuado, el cliente debe **verificar previamente la idoneidad del material** para garantizar su correcta aplicación.



NEGRO
600349001

Responsabilidad:
En caso de que el cliente no verifique previamente que el material es adecuado para su uso concreto, la empresa no asumirá responsabilidad por desgaste, deterioro o alteraciones producidas durante el uso final del producto. El comprador asume la responsabilidad del uso, condiciones de exposición y productos empleados al que se destina el material. Nuestra empresa queda exonerada de cualquier deterioro o alteración derivada del uso final, salvo defectos de fabricación legalmente reconocidos.

Garantías y datos técnicos:
- Especificaciones sujetas a actualización sin aviso por razones de mejora productiva.
- Para proyectos profesionales se recomienda solicitar la ficha técnica vigente.
- Garantía válida solo para el material en su estado original; no incluye instalación ni manipulaciones de terceros.

Mariano Tafalla e Hijos, S.L.

www.marianotafalla.com
pedidos@marianotafalla.com
+34 968465952 / +34 968461987

DIAGONAL

SINTÉTICOS



FIRE RESISTANT
FR EN UNE 1021 PART I & II

DESCRIPCIÓN:

DIAGONAL está desarrollado para aplicaciones de **tapicería técnica en el sector automóvil**. Su composición en **PVC** y **poliéster**. Adicionalmente, su superficie ofrece un **comportamiento antideslizante**, lo que amplía su versatilidad en aplicaciones específicas donde se requiere mayor control y seguridad.

CARACTERÍSTICAS:

- **Ancho:** 1,40m.
- **Espesor:** 1,20mm.
- **Soporte:** Poliéster.
- **Largo del rollo:** 30m/40m.
- **Beneficio: Acabado antideslizante.**

USO RECOMENDADO:

Artículo indicado para **paneles de puertas de automóvil** y **asiento de motocicletas**. En aplicaciones con fricción elevada, como asientos de uso intensivo o zonas de contacto continuado, el cliente debe **verificar previamente la idoneidad del material** para garantizar su correcta aplicación.



NEGRO
600305034

Responsabilidad:
En caso de que el cliente no verifique previamente que el material es adecuado para su uso concreto, la empresa no asumirá responsabilidad por desgaste, deterioro o alteraciones producidas durante el uso final del producto. El comprador asume la responsabilidad del uso, condiciones de exposición y productos empleados al que se destina el material. Nuestra empresa queda exonerada de cualquier deterioro o alteración derivada del uso final, salvo defectos de fabricación legalmente reconocidos.

Garantías y datos técnicos:
- Especificaciones sujetas a actualización sin aviso por razones de mejora productiva.
- Para proyectos profesionales se recomienda solicitar la ficha técnica vigente.
- Garantía válida solo para el material en su estado original; no incluye instalación ni manipulaciones de terceros.

Mariano Tafalla e Hijos, S.L.

www.marianotafalla.com
pedidos@marianotafalla.com
+34 968465952 / +34 968461987

DIAMANTE

SINTÉTICOS



DIN ISO 105-B06 500 HORAS ESCALA GRIS >4

FIRE RESISTANT
FMVSS 302

DESCRIPCIÓN:

Diamante es un **PVC para automoción** en general, ofrece una superficie con **grabado diamante antideslizante** que mejora la sujeción del usuario y reduce desplazamientos durante la conducción. Es una solución fiable para empresas de tapicería que buscan materiales técnicos con acabado funcional y presentación profesional.

CARACTERÍSTICAS:

- **Ancho:** 1,40m.
- **Espesor:** 0,90mm.
- **Soporte:** Nylon.
- **Largo del rollo:** 30m/40m.
- **Beneficio: Superficie antideslizante** que incrementa la seguridad y el control en el asiento**.**

USO RECOMENDADO:

Adecuado para **tapicería profesional de automoción en general y asientos de motocicletas**. En aplicaciones con fricción elevada, como asientos de uso intensivo o zonas de contacto continuado, el cliente debe **verificar previamente la idoneidad del material** para garantizar su correcta aplicación.



NEGRO
600305055

Responsabilidad:
En caso de que el cliente no verifique previamente que el material es adecuado para su uso concreto, la empresa no asumirá responsabilidad por desgaste, deterioro o alteraciones producidas durante el uso final del producto. El comprador asume la responsabilidad del uso, condiciones de exposición y productos empleados al que se destina el material. Nuestra empresa queda exonerada de cualquier deterioro o alteración derivada del uso final, salvo defectos de fabricación legalmente reconocidos.

Garantías y datos técnicos:
- Especificaciones sujetas a actualización sin aviso por razones de mejora productiva.
- Para proyectos profesionales se recomienda solicitar la ficha técnica vigente.
- Garantía válida solo para el material en su estado original; no incluye instalación ni manipulaciones de terceros.

Mariano Tafalla e Hijos, S.L.

www.marianotafalla.com
pedidos@marianotafalla.com
+34 968465952 / +34 968461987

ELEFANTE

SINTÉTICOS



FIRE RESISTANT
FMVSS 302

A EXTINGUIR

DESCRIPCIÓN:

Elefante es un material de **PVC**, compuesto de poliéster y orientado al sector de **automoción**. Ofrece una superficie adecuada para entornos que requieren comportamiento estable y resistencia funcional, siendo una opción profesional para empresas de tapicería especializadas.

CARACTERÍSTICAS:

- **Ancho:** 1,40m.
- **Espesor:** 1,20mm.
- **Soporte:** Poliéster.
- **Largo del rollo:** 30m/40m.
- **Beneficio:** Resistencia a la flamabilidad.

USO RECOMENDADO:

Ideal para tapicería de **automoción**. Recomendamos lavar con agua y jabón. En aplicaciones con fricción elevada, como asientos de uso intensivo o zonas de contacto continuado, el cliente debe **verificar previamente la idoneidad del material** para garantizar su correcta aplicación.



GRIS OSCURO
600305046



CHAMPIÑON
600305053

Responsabilidad:
En caso de que el cliente no verifique previamente que el material es adecuado para su uso concreto, la empresa no asumirá responsabilidad por desgaste, deterioro o alteraciones producidas durante el uso final del producto. El comprador asume la responsabilidad del uso, condiciones de exposición y productos empleados al que se destina el material. Nuestra empresa queda exonerada de cualquier deterioro o alteración derivada del uso final, salvo defectos de fabricación legalmente reconocidos.

Garantías y datos técnicos:
- Especificaciones sujetas a actualización sin aviso por razones de mejora productiva.
- Para proyectos profesionales se recomienda solicitar la ficha técnica vigente.
- Garantía válida solo para el material en su estado original; no incluye instalación ni manipulaciones de terceros.

Mariano Tafalla e Hijos, S.L.

www.marianotafalla.com
pedidos@marianotafalla.com
+34 968465952 / +34 968461987

ELEGANCE

SINTÉTICOS





DESCRIPCIÓN:


Elegance es un **PVC** compuesto de poliéster y algodón, desarrollado para el sector de la **automoción**. Este material técnico para tapicería profesional ofrece una superficie adecuada para entornos que requieren comportamiento estable y resistencia funcional. Resultando adecuado para proyectos que requieren cumplimiento normativo y acabado consistente.

CARACTERÍSTICAS:

- **Ancho:** 1,40m.
- **Espesor:** 1,20mm.
- **Soporte:** Poliéster/Algodón.
- **Largo del rollo:** 30m/40m.
- **Beneficio:** Resistencia a la flamabilidad R118.

USO RECOMENDADO:

Indicado como artículo de tapicería de **automoción**. Recomendamos lavar con agua y jabón. En aplicaciones con fricción elevada, como asientos de uso intensivo o zonas de contacto continuado, el cliente debe **verificar previamente la idoneidad del material** para garantizar su correcta aplicación.



NEGRO
600305020

Responsabilidad:
En caso de que el cliente no verifique previamente que el material es adecuado para su uso concreto, la empresa no asumirá responsabilidad por desgaste, deterioro o alteraciones producidas durante el uso final del producto. El comprador asume la responsabilidad del uso, condiciones de exposición y productos empleados al que se destina el material. Nuestra empresa queda exonerada de cualquier deterioro o alteración derivada del uso final, salvo defectos de fabricación legalmente reconocidos.

Garantías y datos técnicos:
- Especificaciones sujetas a actualización sin aviso por razones de mejora productiva.
- Para proyectos profesionales se recomienda solicitar la ficha técnica vigente.
- Garantía válida solo para el material en su estado original; no incluye instalación ni manipulaciones de terceros.

Mariano Tafalla e Hijos, S.L.

www.marianotafalla.com
pedidos@marianotafalla.com
+34 968465952 / +34 968461987

ERLAN AUTO

SINTÉTICOS





DESCRIPCIÓN:

Erlan Auto es un **PVC** diseñado para aplicaciones profesionales en el sector de la **automoción** y **mueble**. Este **sintético para asientos coche**, compuesto de poliéster y rayón, ofrece un equilibrio óptimo entre durabilidad y operatividad en procesos de tapicería, aportando una solución técnica fiable para entornos de uso continuado.

CARACTERÍSTICAS:

- **Ancho:** 1,40m.
- **Espesor:** 1,20mm.
- **Soporte:** Poliéster y Rayón.
- **Largo del rollo:** 30m/40m.
- **Beneficio:** Resistencia al roce y fácil manejo.

FIRE RESISTANT
FMVSS 302

USO RECOMENDADO:

Artículo indicado para tapicería de **automóvil** y **aplicaciones en mobiliario técnico.** Recomendamos lavar con agua y jabón. En aplicaciones con fricción elevada, como asientos de uso intensivo o zonas de contacto continuado, el cliente debe **verificar previamente la idoneidad del material** para garantizar su correcta aplicación.



NEGRO
600323001



BENTLEY
600323002



CENIZA
600323003



GRIS OSCURO
600323004



CHOCOLATE
600323005




RIOJA
600323007




DAKOTA BEIGE
600323006

BLANCO
600323017




CALDERA
600323008




DELFT
600323016



GRIS CLARO
600323013



MANDARINE
600323018



ROJO
600323019

Responsabilidad:
En caso de que el cliente no verifique previamente que el material es adecuado para su uso concreto, la empresa no asumirá responsabilidad por desgaste, deterioro o alteraciones producidas durante el uso final del producto. El comprador asume la responsabilidad del uso, condiciones de exposición y productos empleados al que se destina el material. Nuestra empresa queda exonerada de cualquier deterioro o alteración derivada del uso final, salvo defectos de fabricación legalmente reconocidos.

Garantías y datos técnicos:
- Especificaciones sujetas a actualización sin aviso por razones de mejora productiva.
- Para proyectos profesionales se recomienda solicitar la ficha técnica vigente.
- Garantía válida solo para el material en su estado original; no incluye instalación ni manipulaciones de terceros.

Mariano Tafalla e Hijos, S.L.

www.marianotafalla.com
pedidos@marianotafalla.com
+34 968465952 / +34 968461987

ERLAN BUS

SINTÉTICOS





FIRE RESISTANT
R118 PART II EN UNE 1021 PART I & II

DESCRIPCIÓN:

Erlan Bus es un material de **PVC automoción** desarrollado para proyectos profesionales de **tapicería automoción y autobús.** Su composición con soporte de poliéster y rayón proporciona estabilidad y resistencia para aplicaciones en el sector del transporte y del **mueble**. Este material destaca por su **acabado mate**, que aporta una estética sobria y funcional en interiores de vehículos, así como por su compatibilidad con entornos de uso intensivo. Además, cumple con flamabilidad R118, característica relevante en aplicaciones vinculadas al transporte público, especialmente en autobuses.

CARACTERÍSTICAS:

- **Ancho:** 1,40m.
- **Espesor:** 1,20mm.
- **Soporte:** Poliéster y Rayón.
- **Largo del rollo:** 30m/40m.
- **Beneficio:** Resistencia a la flamabilidad R118.

USO RECOMENDADO:


Material indicado para tapicería **automoción y mueble**. Para su mantenimiento, se recomendamos **lavar con agua y jabón**. En aplicaciones con fricción elevada, como asientos de uso intensivo o zonas de contacto continuado, el cliente debe **verificar previamente la idoneidad del material** para garantizar su correcta aplicación.



NEGRO
600323009



GRIS CLARO
600323010




CENIZA
600323011



PIZARRA
600323012



CHAMPIÑON
600323014



ORION
600323015

Responsabilidad:
En caso de que el cliente no verifique previamente que el material es adecuado para su uso concreto, la empresa no asumirá responsabilidad por desgaste, deterioro o alteraciones producidas durante el uso final del producto. El comprador asume la responsabilidad del uso, condiciones de exposición y productos empleados al que se destina el material. Nuestra empresa queda exonerada de cualquier deterioro o alteración derivada del uso final, salvo defectos de fabricación legalmente reconocidos.

Garantías y datos técnicos:

- Especificaciones sujetas a actualización sin aviso por razones de mejora productiva.
- Para proyectos profesionales se recomienda solicitar la ficha técnica vigente.
- Garantía válida solo para el material en su estado original; no incluye instalación ni manipulaciones de terceros.

Mariano Tafalla e Hijos, S.L.

www.marianotafalla.com
pedidos@marianotafalla.com
+34 968465952 / +34 968461987

FANTASY

SINTÉTICOS



ASTM G 21-96 · ANTIBACTERIAL · FIRE RESISTANT FMVSS 302

DESCRIPCIÓN:

Fantasy es un material sintético compuesto de **PVC** y **poliamida**, desarrollado para el sector contract. Se distingue por su tacto excepcionalmente suave y flexible, una cualidad valorada en entornos hospitalarios y en el equipamiento clínico, donde la comodidad y la capacidad de adaptación del material son prioritarias.

CARACTERÍSTICAS:


- **Ancho:** 1,40m.
- **Espesor:** 1,20mm.
- **Soporte:** Poliamida.
- **Largo del rollo:** 30m/40m.

USO RECOMENDADO:

Artículo indicado para tapicería de mobiliario **contract**, especialmente para asientos de uso hospitalario y espacios sanitarios. Recomendamos limpiar con agua y jabón. ***Evitar productos abrasivos y desinfectantes agresivos.*** En aplicaciones con fricción elevada, como asientos de uso intensivo o zonas de contacto continuado, el cliente debe **verificar previamente la idoneidad del material** para garantizar su correcta aplicación.



AZAFATA
600105014



NEGRO
600105019



AZUL IBIZA
600105015



CLOROFILA
600105020



GRIS CLARO
600105021

Responsabilidad:
En caso de que el cliente no verifique previamente que el material es adecuado para su uso concreto, la empresa no asumirá responsabilidad por desgaste, deterioro o alteraciones producidas durante el uso final del producto. El comprador asume la responsabilidad del uso, condiciones de exposición y productos empleados al que se destina el material. Nuestra empresa queda exonerada de cualquier deterioro o alteración derivada del uso final, salvo defectos de fabricación legalmente reconocidos.

Garantías y datos técnicos:
- Especificaciones sujetas a actualización sin aviso por razones de mejora productiva.
- Para proyectos profesionales se recomienda solicitar la ficha técnica vigente.
- Garantía válida solo para el material en su estado original; no incluye instalación ni manipulaciones de terceros.

Mariano Tafalla e Hijos, S.L.

www.marianotafalla.com
pedidos@marianotafalla.com
+34 968465952 / +34 968461987

FIBRA

SINTÉTICOS



FIRE RESISTANT
FR EN UNE 1021 PART I & II

DESCRIPCIÓN:

Fibra es un sintético de **PVC** y **poliéster** desarrollado para el sector de la automoción. Diseñado como **tapicería para automoción general o utilizado para asiento de moto,** combina resistencia estructural con una estética moderna tipo fibra de carbono, aportando valor visual y funcional en proyectos profesionales de tapicería.

CARACTERÍSTICAS:

- **Ancho:** 1,40m.
- **Espesor:** 1,20mm.
- **Soporte:** Poliéster.
- **Largo del rollo:** 30m/40m.

USO RECOMENDADO:

Artículo indicado para **tapicería en automoción y asientos de moto**. Recomendamos limpiar con agua y jabón**. Precaución con quitamanchas y disolventes en la limpieza del producto**. En aplicaciones con fricción elevada, como asientos de uso intensivo o zonas de contacto continuado, el cliente debe **verificar previamente la idoneidad del material** para garantizar su correcta aplicación.



NEGRO
600305036

Responsabilidad:
En caso de que el cliente no verifique previamente que el material es adecuado para su uso concreto, la empresa no asumirá responsabilidad por desgaste, deterioro o alteraciones producidas durante el uso final del producto. El comprador asume la responsabilidad del uso, condiciones de exposición y productos empleados al que se destina el material. Nuestra empresa queda exonerada de cualquier deterioro o alteración derivada del uso final, salvo defectos de fabricación legalmente reconocidos.

Garantías y datos técnicos:
- Especificaciones sujetas a actualización sin aviso por razones de mejora productiva.
- Para proyectos profesionales se recomienda solicitar la ficha técnica vigente.
- Garantía válida solo para el material en su estado original; no incluye instalación ni manipulaciones de terceros.

Mariano Tafalla e Hijos, S.L.

www.marianotafalla.com
pedidos@marianotafalla.com
+34 968465952 / +34 968461987

KENTONI ACUARELA

SINTÉTICOS





DESCRIPCIÓN:

Kentoni Acuarela es un **sintético compuesto de PVC y poliéster**, desarrollado para el sector de automoción y mueble. Este material combina funcionalidad y economía, posicionándose como una opción eficiente para proyectos que requieren **uso básico** y rendimiento estable en aplicaciones estándar. Su **precio muy competitivo** lo convierte en una alternativa estratégica para empresas de tapicería que buscan optimizar costes sin comprometer la uniformidad del acabado.

CARACTERÍSTICAS:


- **Ancho:** 1,40m.
- **Espesor:** 1,20mm.
- **Soporte:** Poliéster.
- **Largo del rollo:** 30m/40m.

USO RECOMENDADO:

Artículo indicado para **tapicería** en **automoción** y **mueble** en aplicaciones de exigencia **básica**. Recomendamos limpiar con agua y jabón. En aplicaciones con fricción elevada, como asientos de uso intensivo o zonas de contacto continuado, el cliente debe **verificar previamente la idoneidad del material** para garantizar su correcta aplicación.



NEGRO
600326005



HULLA
600326008



DAKOTA GRIS
600326004



SILVER
600237001



GRIS CLARO
600326007



ALPACA
600237011

BLANCO
600237005



BUFALO
600326003



MOKA
600237008



MADEIRA
600237007



AZUL PARCHIS
600237003



AZUL ELÉCTRICO
600237012



ROYAL
600237006



MARINO
600237002



CORINTO
600237010



ROJO
600237004



HIEDRA
600237013



CHAMPIÑON
600326009



BEIG
600326002



NATUREL
600237009



MARFIL
600326006



IVORY
600326010

Responsabilidad:
En caso de que el cliente no verifique previamente que el material es adecuado para su uso concreto, la empresa no asumirá responsabilidad por desgaste, deterioro o alteraciones producidas durante el uso final del producto. El comprador asume la responsabilidad del uso, condiciones de exposición y productos empleados al que se destina el material. Nuestra empresa queda exonerada de cualquier deterioro o alteración derivada del uso final, salvo defectos de fabricación legalmente reconocidos.

Garantías y datos técnicos:
- Especificaciones sujetas a actualización sin aviso por razones de mejora productiva.
- Para proyectos profesionales se recomienda solicitar la ficha técnica vigente.
- Garantía válida solo para el material en su estado original; no incluye instalación ni manipulaciones de terceros.

Mariano Tafalla e Hijos, S.L.

www.marianotafalla.com
pedidos@marianotafalla.com
+34 968465952 / +34 968461987

KOREA

SINTÉTICOS



DESCRIPCIÓN:

Korea es un material técnico desarrollado para aplicaciones profesionales en el sector de la **automoción**. Fabricado con **PVC** compuesto de **poliéster y viscosa**, ofrece una superficie adecuada para trabajos de tapicería donde se requiere resistencia y estabilidad en el uso cotidiano. Su diseño está orientado a profesionales que buscan un **PVC para asientos de coches**, facilitando proyectos de renovación o fabricación de interiores de vehículo con un material funcional y adaptable a diferentes aplicaciones dentro de la tapicería automotriz.

CARACTERÍSTICAS:

- **Ancho:** 1,40m.
- **Espesor:** 1,20mm.
- **Soporte:** Poliéster y Viscosa.
- **Largo del rollo:** 30m/40m.
- **Beneficio:** Buena relación calidad-precio.

USO RECOMENDADO:

Adecuado para la tapicería de **automoción**. Para su mantenimiento, se recomendamos ***lavar con agua y jabón.*** En aplicaciones con fricción elevada, como asientos de uso intensivo o zonas de contacto continuado, el cliente debe **verificar previamente la idoneidad del material** para garantizar su correcta aplicación.



CHAMPIÑON
600324001



GUIJARRO
600324002



GRIS CLARO
600324004



MARFIL
600324008



NEGRO
600324010



HULLA
600324011



DAKOTA GRIS
600324012



MARS LIGHT
600324013

Responsabilidad:
En caso de que el cliente no verifique previamente que el material es adecuado para su uso concreto, la empresa no asumirá responsabilidad por desgaste, deterioro o alteraciones producidas durante el uso final del producto. El comprador asume la responsabilidad del uso, condiciones de exposición y productos empleados al que se destina el material. Nuestra empresa queda exonerada de cualquier deterioro o alteración derivada del uso final, salvo defectos de fabricación legalmente reconocidos.

Garantías y datos técnicos:
- Especificaciones sujetas a actualización sin aviso por razones de mejora productiva.
- Para proyectos profesionales se recomienda solicitar la ficha técnica vigente.
- Garantía válida solo para el material en su estado original; no incluye instalación ni manipulaciones de terceros.

Mariano Tafalla e Hijos, S.L.

www.marianotafalla.com
pedidos@marianotafalla.com
+34 968465952 / +34 968461987

KUDU SPA

SINTÉTICOS



DESCRIPCIÓN:

Kudu es un material técnico desarrollado para aplicaciones profesionales de tapicería en el sector automotriz. Fabricado con **PVC** compuesto de **poliéster**, está diseñado para ofrecer estabilidad y funcionalidad en trabajos de renovación o fabricación de interiores de vehículo. Su superficie con **grabado dólar** aporta una estética clásica utilizada habitualmente en **sintético para tapicería de asientos de coche**, permitiendo una integración visual adecuada en diferentes diseños de interior automotriz. Este material está orientado a profesionales que requieren un **PVC para automoción** adaptable a distintas aplicaciones de tapicería, manteniendo una apariencia uniforme y una manipulación adecuada durante el proceso de confección.

CARACTERÍSTICAS:


- **Ancho:** 1,40m.
- **Espesor:** 1,20mm.
- **Soporte:** Poliéster.
- **Largo del rollo:** 30m/40m.
- **Acabado:** Grabado dólar.

USO RECOMENDADO:

Material indicado para **tapicería automoción**. Para su mantenimiento, se recomendamos ***lavar con agua y jabón***. En aplicaciones con fricción elevada, como asientos de uso intensivo o zonas de contacto continuado, el cliente debe **verificar previamente la idoneidad del material** para garantizar su correcta aplicación.



NEGRO
600305044



GRIS OSCURO
600305045

Responsabilidad:
En caso de que el cliente no verifique previamente que el material es adecuado para su uso concreto, la empresa no asumirá responsabilidad por desgaste, deterioro o alteraciones producidas durante el uso final del producto. El comprador asume la responsabilidad del uso, condiciones de exposición y productos empleados al que se destina el material. Nuestra empresa queda exonerada de cualquier deterioro o alteración derivada del uso final, salvo defectos de fabricación legalmente reconocidos.

Garantías y datos técnicos:
- Especificaciones sujetas a actualización sin aviso por razones de mejora productiva.
- Para proyectos profesionales se recomienda solicitar la ficha técnica vigente.
- Garantía válida solo para el material en su estado original; no incluye instalación ni manipulaciones de terceros.

Mariano Tafalla e Hijos, S.L.

www.marianotafalla.com
pedidos@marianotafalla.com
+34 968465952 / +34 968461987

SINTÉTICOS

MALLORCA SEMIPERFORADO



FIRE RESISTANT
FR EN UNE 1021 PART I & II

DESCRIPCIÓN:


Mallorca es una solución en resistente y funcional en **tapicería para asientos coche** y moto con acabado semiperforado, diseñado para profesionales de la tapicería. Su composición en **PVC** con soporte de **poliéster** ofrece una base técnica fiable, mientras que su acabado semiperforado aporta mayor confort y estética en superficies de contacto frecuente.

CARACTERÍSTICAS:

- **Ancho:** 1,40m.
- **Espesor:** 1,20mm.
- **Soporte:** Poliéster.
- **Largo del rollo:** 30m/40m.
- **Beneficio:** Diseño **semiperforado** favorece la transpirabilidad, mejorando la experiencia de uso en asientos.

USO RECOMENDADO:

Indicado para el **sector de la automoción**, en trabajos profesionales de tapicería para asientos de coche y moto. Para su mantenimiento, se recomendamos ***lavar con agua y jabón***. En aplicaciones con fricción elevada, como asientos de uso intensivo o zonas de contacto continuado, el cliente debe **verificar previamente la idoneidad del material** para garantizar su correcta aplicación.



NEGRO
600305035

Mariano Tafalla e Hijos, S.L. se reserva el derecho de modificar las especificaciones técnicas de este producto sin previo aviso. Aconsejamos solicite ficha técnica actualizada.
La empresa no asume responsabilidad por modificaciones técnicas imprevistas.

Mariano Tafalla e Hijos, S.L.

www.marianotafalla.com
pedidos@marianotafalla.com
+34 968465952 / +34 968461987

MAXIM

SINTÉTICOS



FIRE RESISTANT
FR EN UNE 1021 PART I -II

DESCRIPCIÓN:

Maxim es un material de **PVC para tapicería de automoción y asientos coche**. Su composición con soporte de poliéster aporta estabilidad estructural y durabilidad, convirtiéndolo en una opción fiable para entornos profesionales donde se exige resistencia y rendimiento constante.

CARACTERÍSTICAS:

- **Ancho:** 1,40m.
- **Espesor:** 1,20mm.
- **Soporte:** Poliéster.
- **Largo del rollo:** 30m/40m.
- **Beneficio:** Resistencia a la **flamabilidad.**

USO RECOMENDADO:

Indicado para tapicería profesional dentro de la categoría de **PVC automoción**, especialmente en asientos de vehículos. Para su mantenimiento, se recomendamos ***lavar con agua y jabón***. En aplicaciones con fricción elevada, como asientos de uso intensivo o zonas de contacto continuado, el cliente debe **verificar previamente la idoneidad del material** para garantizar su correcta aplicación



NEGRO
600305032



DAKOTA BEIGE
600305033



CASTAÑO
600305037

Responsabilidad:
En caso de que el cliente no verifique previamente que el material es adecuado para su uso concreto, la empresa no asumirá responsabilidad por desgaste, deterioro o alteraciones producidas durante el uso final del producto. El comprador asume la responsabilidad del uso, condiciones de exposición y productos empleados al que se destina el material. Nuestra empresa queda exonerada de cualquier deterioro o alteración derivada del uso final, salvo defectos de fabricación legalmente reconocidos.

Garantías y datos técnicos:
- Especificaciones sujetas a actualización sin aviso por razones de mejora productiva.
- Para proyectos profesionales se recomienda solicitar la ficha técnica vigente.
- Garantía válida solo para el material en su estado original; no incluye instalación ni manipulaciones de terceros.

Mariano Tafalla e Hijos, S.L.

www.marianotafalla.com
pedidos@marianotafalla.com
+34 968465952 / +34 968461987

MELBOURNE

SINTÉTICOS



ASTM G 21-96 | ANTIBACTERIAL | ASTM D4329 CYCLE A 1000 HORAS ESCALAS GRIS = 4 | FIRE RESISTANT FMVSS 302 NFP 92 504 1995 (M2)

DESCRIPCIÓN:

Melbourne es un material compuesti de **PVC** y **poliéster** desarrollado para el sector contract, especialmente indicado como **sintético para alto tránsito.** Su formulación responde a las exigencias de resistencia, higiene y durabilidad en entornos profesionales donde el uso continuado requiere materiales fiables y de fácil mantenimiento.

CARACTERÍSTICAS:

- **Ancho:** 1,40m.
- **Espesor:** 1,20mm.
- **Soporte:** Poliéster.
- **Largo del rollo:** 30m/40m.
- **Beneficio:** Incorpora propiedades **antibacterianas, resistencia a sangre y resistencia UV.**

USO RECOMENDADO:

Indicado para tapicería en **asientos contract** de alto tránsito. Adecuado para instalaciones profesionales donde se requiere resistencia y fácil limpieza. Recomendamos ***lavar con agua y jabón.*** En aplicaciones con fricción elevada, como asientos de uso intensivo o zonas de contacto continuado, el cliente debe **verificar previamente la idoneidad del material** para garantizar su correcta aplicación.


NEGRO
600125001


MOCCA
600125003


GRAFITO
600125014


GRAU
600125005


PERLE
600125006


BLANCO
600125002


KIRSCHE
600125007


ROT
600125008


NECTARINE
600125009


TERRACOTTA
600125011


PORT
600125023


ORANGE
600125013


SAFRAN
600125020


BUCHE
600125010


TAUPE
600125012


LIMONE
600125017


PISTAZIE
600125022


SISAL
600125015


BALTIC
600125019


TITAN
600125021


MARINO
600125016


DELFT
600125004


AZUR
600125018

Responsabilidad:
En caso de que el cliente no verifique previamente que el material es adecuado para su uso concreto, la empresa no asumirá responsabilidad por desgaste, deterioro o alteraciones producidas durante el uso final del producto. El comprador asume la responsabilidad del uso, condiciones de exposición y productos empleados al que se destina el material. Nuestra empresa queda exonerada de cualquier deterioro o alteración derivada del uso final, salvo defectos de fabricación legalmente reconocidos.

Garantías y datos técnicos:
- Especificaciones sujetas a actualización sin aviso por razones de mejora productiva.
- Para proyectos profesionales se recomienda solicitar la ficha técnica vigente.
- Garantía válida solo para el material en su estado original; no incluye instalación ni manipulaciones de terceros.

Mariano Tafalla e Hijos, S.L.

www.marianotafalla.com
pedidos@marianotafalla.com
+34 968465952 / +34 968461987

METAL SUEDE

SINTÉTICOS



DESCRIPCIÓN:

Metal Suede es un sintético de **PVC, poliéster y rayón** diseñado para el sector **contract**, donde se requieren soluciones resistentes con valor estético diferencial. Su **acabado metalizado** y grabado textil aportan un aspecto distintivo sin comprometer la funcionalidad, posicionándose como un sintético ideal para proyectos exigentes de tapicería profesional.


CARACTERÍSTICAS:

- **Ancho:** 1,40m.
- **Espesor:** 1,10mm.
- **Soporte:** Poliéster y Rayón.
- **Largo del rollo:** 30m/40m.
- **Beneficio:** Material con **ignifugación M2**, propiedades **antibacterianas** y con **resistencia a rayos UV**, que favorecen la durabilidad, seguridad y estabilidad en uso intensivo.


USO RECOMENDADO:

Indicado para **tapicería contract** en asientos y superficies decorativas de alto tránsito. Adecuado para proyectos que requieren equilibrio entre diseño y resistencia. Para su mantenimiento, se recomendamos ***lavar con agua y jabón***. En aplicaciones con fricción elevada, como asientos de uso intensivo o zonas de contacto continuado, el cliente debe verificar previamente la idoneidad del material para garantizar su correcta aplicación.

ASTM G 21-96 · ANTIBACTERIAL · ESCALAS GRIS QUV 1000 HORAS =4 · FIRE RESISTANT NFP 92 504 1995 (M2)


ONIX
600111002


BURDEOS
600111021



SILVER
600111004



COBRE
600111005



MOKA
600111006



MARINO
600111022


BLANCO NACAR
600111008


ROYAL
600111020


PISTACHO
600111010



MARFIL
600111019


ROJO
600111012


OCEAN
600111013


TAUPE
600111014


CHAMPAGNE
600111015


MANDARINE
600111016


LUGGAGE
600111017


NEGRO
600111018

Responsabilidad:
En caso de que el cliente no verifique previamente que el material es adecuado para su uso concreto, la empresa no asumirá responsabilidad por desgaste, deterioro o alteraciones producidas durante el uso final del producto. El comprador asume la responsabilidad del uso, condiciones de exposición y productos empleados al que se destina el material. Nuestra empresa queda exonerada de cualquier deterioro o alteración derivada del uso final, salvo defectos de fabricación legalmente reconocidos.

Garantías y datos técnicos:
- Especificaciones sujetas a actualización sin aviso por razones de mejora productiva.
- Para proyectos profesionales se recomienda solicitar la ficha técnica vigente.
- Garantía válida solo para el material en su estado original; no incluye instalación ni manipulaciones de terceros.

Mariano Tafalla e Hijos, S.L.

MIAMI

SINTÉTICOS

www.marianotafalla.com
pedidos@marianotafalla.com
+34 968465952 / +34 968461987



ASTM G 21-96 ANTIBACTERIAL DIN EN ISO 105 B06 1000 HORAS

DESCRIPCIÓN:

Miami es un material sintético compuesto de **PVC** y **poliéster**, favoreciendo la estabilidad dimensional y desarrollada para el **sector del mueble**. Su acabado de grano liso aporta uniformidad estética y facilita la limpieza, mientras que su propiedad **antibacteriana** lo convierte en una opción adecuada para entornos que requieren altos estándares de higiene. Este **PVC para mueble** combina funcionalidad y resistencia en aplicaciones profesionales de tapicería.

CARACTERÍSTICAS:

- **Ancho:** 1,40m.
- **Espesor:** 1,05mm.
- **Soporte:** Poliéster.
- **Largo del rollo:** 30m/40m.
- **Beneficio:** Grano liso; antibacteriano.

USO RECOMENDADO:

Artículo indicado para **tapicería de mobiliario** en entornos profesionales. Recomendamos ***lavar con agua y jabón***. En aplicaciones con fricción elevada, como asientos de uso intensivo o zonas de contacto continuado, el cliente debe **verificar previamente la idoneidad del material** para garantizar su correcta aplicación.




ROJO
600404027



AZAFATA
600404019

BLANCO
600404029



CREMA
600404021



CRUDO
600404022




GRIS CLARO
600404023



MARINO
600404024



MOSTAZA
600404025



SILVER
600404028



NEGRO
600404026

AVORIO
600404018

Responsabilidad:
En caso de que el cliente no verifique previamente que el material es adecuado para su uso concreto, la empresa no asumirá responsabilidad por desgaste, deterioro o alteraciones producidas durante el uso final del producto. El comprador asume la responsabilidad del uso, condiciones de exposición y productos empleados al que se destina el material. Nuestra empresa queda exonerada de cualquier deterioro o alteración derivada del uso final, salvo defectos de fabricación legalmente reconocidos.

Garantías y datos técnicos:

- Especificaciones sujetas a actualización sin aviso por razones de mejora productiva.
- Para proyectos profesionales se recomienda solicitar la ficha técnica vigente.
- Garantía válida solo para el material en su estado original; no incluye instalación ni manipulaciones de terceros.

Mariano Tafalla e Hijos, S.L.

www.marianotafalla.com
pedidos@marianotafalla.com
+34 968465952 / +34 968461987

MONZA ECO

SINTÉTICOS



DESCRIPCIÓN:

Monza Eco es un material sintético de tipo industrial compuesto de **PVC** y **poliéster**, diseñado para el sector de la **automoción**. Ofrece una solución fiable para tapicería profesional, combinando resistencia, versatilidad y facilidad de mantenimiento, lo que lo convierte en una opción adecuada para proyectos de producción continua.

CARACTERÍSTICAS:

- **Ancho:** 1,40m.
- **Espesor:** 1,00mm.
- **Soporte:** Poliéster.
- **Largo del rollo:** 30m/40m.
- **Beneficio:** Precio competitivo.

USO RECOMENDADO:

Indicado para **tapicería de automoción**. Recomendamos ***lavar con agua y jabón***. En aplicaciones con fricción elevada, como asientos de uso intensivo o zonas de contacto continuado, el cliente debe **verificar previamente la idoneidad del material** para garantizar su correcta aplicación.



NEGRO
600328001



HULLA
600328010



DAKOTA GRIS
600328006



GRIS CLARO
600328002



ORION
600328007



CHAMPIÑON
600328005



DAKOTA BEIGE
600328004



MARFIL
600328003



GUIJARRO
600328008



JAVA
600328009



MARS LIGHT
600328011

Responsabilidad:
En caso de que el cliente no verifique previamente que el material es adecuado para su uso concreto, la empresa no asumirá responsabilidad por desgaste, deterioro o alteraciones producidas durante el uso final del producto. El comprador asume la responsabilidad del uso, condiciones de exposición y productos empleados al que se destina el material. Nuestra empresa queda exonerada de cualquier deterioro o alteración derivada del uso final, salvo defectos de fabricación legalmente reconocidos.

Garantías y datos técnicos:

- Especificaciones sujetas a actualización sin aviso por razones de mejora productiva.
- Para proyectos profesionales se recomienda solicitar la ficha técnica vigente.
- Garantía válida solo para el material en su estado original; no incluye instalación ni manipulaciones de terceros.

Mariano Tafalla e Hijos, S.L.

MONZA ECO FOAMIZADO

SINTÉTICOS

www.marianotafalla.com
pedidos@marianotafalla.com
+34 968465952 / +34 968461987



DESCRIPCIÓN:

Monza Eco foamizado en 3mm con charmés es un material sintético de tipo industrial compuesto de **PVC** y **poliéster**, diseñado para el sector de la **automoción**. Ofrece una solución fiable para tapicería profesional, combinando resistencia, versatilidad y facilidad de mantenimiento, lo que lo convierte en una opción adecuada para proyectos de producción continua.

CARACTERÍSTICAS:

- **Ancho:** 1,40m.
- **Espesor:** 1,00mm.
- **Soporte:** Espuma 3mm con charmés.
- **Largo del rollo:** 30m/40m.
- **Beneficio:** Precio competitivo.

USO RECOMENDADO:

Indicado para **tapicería de automoción.** Recomendamos ***lavar con agua y jabón***. En aplicaciones con fricción elevada, como asientos de uso intensivo o zonas de contacto continuado, el cliente debe **verificar previamente la idoneidad del material** para garantizar su correcta aplicación.





NEGRO
600308013



HULLA
600308007
(A EXTINGUIR)



DAKOTA GRIS
600308003
(A EXTINGUIR)



GRIS CLARO
600308005
(A EXTINGUIR)



ORION
600308014
(A EXTINGUIR)



CHAMPIÑON
600308001
(A EXTINGUIR)



DAKOTA BEIGE
600308002
(A EXTINGUIR)



MARFIL
600308009
(A EXTINGUIR)



GUIJARRO
600308006
(A EXTINGUIR)



JAVA
600308008
(A EXTINGUIR)



MARS LIGHT
600308012
(A EXTINGUIR)

Responsabilidad:
En caso de que el cliente no verifique previamente que el material es adecuado para su uso concreto, la empresa no asumirá responsabilidad por desgaste, deterioro o alteraciones producidas durante el uso final del producto. El comprador asume la responsabilidad del uso, condiciones de exposición y productos empleados al que se destina el material. Nuestra empresa queda exonerada de cualquier deterioro o alteración derivada del uso final, salvo defectos de fabricación legalmente reconocidos.

Garantías y datos técnicos:
- Especificaciones sujetas a actualización sin aviso por razones de mejora productiva.
- Para proyectos profesionales se recomienda solicitar la ficha técnica vigente.
- Garantía válida solo para el material en su estado original; no incluye instalación ni manipulaciones de terceros.

Mariano Tafalla e Hijos, S.L.

www.marianotafalla.com
pedidos@marianotafalla.com
+34 968465952 / +34 968461987

MONZA ECO PERFORADO

SINTÉTICOS



DESCRIPCIÓN:

Monza Eco perforado es un material sintético de tipo industrial compuesto de **PVC** y **poliéster**, diseñado para el sector de la **automoción**. Ofrece una solución fiable para tapicería profesional, combinando resistencia, versatilidad y facilidad de mantenimiento, lo que lo convierte en una opción adecuada para proyectos de producción continua.

CARACTERÍSTICAS:

- **Ancho:** 1,40m.
- **Espesor:** 1,00mm.
- **Soporte:** Poliéster.
- **Acabado:** Perforado.
- **Largo del rollo:** 30m/40m.
- **Beneficio:** Precio competitivo.

USO RECOMENDADO:


Indicado para **tapicería de automoción.** Recomendamos ***lavar con agua y jabón***. En aplicaciones con fricción elevada, como asientos de uso intensivo o zonas de contacto continuado, el cliente debe **verificar previamente la idoneidad del material** para garantizar su correcta aplicación.




NEGRO
600309013




MARS LIGHT
600309012
(A EXTINGUIR)




DAKOTA GRIS
600309003
(A EXTINGUIR)



MARFIL
600309009
(A EXTINGUIR)




ORION
600309014
(A EXTINGUIR)



CHAMPIÑON
600309001
(A EXTINGUIR)



DAKOTA BEIGE
600309002
(A EXTINGUIR)



JAVA
600309008
(A EXTINGUIR)



GUIJARRO
600309006
(A EXTINGUIR)

Responsabilidad:
En caso de que el cliente no verifique previamente que el material es adecuado para su uso concreto, la empresa no asumirá responsabilidad por desgaste, deterioro o alteraciones producidas durante el uso final del producto. El comprador asume la responsabilidad del uso, condiciones de exposición y productos empleados al que se destina el material. Nuestra empresa queda exonerada de cualquier deterioro o alteración derivada del uso final, salvo defectos de fabricación legalmente reconocidos.

Garantías y datos técnicos:
- Especificaciones sujetas a actualización sin aviso por razones de mejora productiva.
- Para proyectos profesionales se recomienda solicitar la ficha técnica vigente.
- Garantía válida solo para el material en su estado original; no incluye instalación ni manipulaciones de terceros.

Mariano Tafalla e Hijos, S.L.

NAUTIFLEX

SINTÉTICOS

www.marianotafalla.com
pedidos@marianotafalla.com
+34 968465952 / +34 968461987



DESCRIPCIÓN:

Nautiflex es un material sintético compuesto de **PVC y poliéster**, diseñado específicamente para aplicaciones de **tapicería náutica**. Su formulación combina resistencia y funcionalidad, convirtiéndolo en una opción adecuada para entornos exigentes donde la durabilidad y la higiene son factores clave.

CARACTERÍSTICAS:

- **Ancho:** 1,40m.
- **Espesor:** 1,10mm.
- **Soporte:** Poliéster.
- **Largo de los rollo:** 30m/40m.
- **Beneficio: Antibacterial y resistente al fuego.**

USO RECOMENDADO:

Indicado para proyectos de **tapicería náutica**. Recomendamos ***lavar con agua y jabón***. En aplicaciones con fricción elevada, como asientos de uso intensivo o zonas de contacto continuado, el cliente debe **verificar previamente la idoneidad del material** para garantizar su correcta aplicación.

ASTM G 21-96 | ANTIBACTERIAL | ASTM G153-00a Cycle 1 1000 HORAS | FIRE RESISTANT EN UNE 1021-1&2

ROYAL BLUE 600408004	SLATE BLACK 600408001	CINDER GREY 600408002	AUSTER GREY 600408003	REGAL BLUE 600408005
OCRE 600408006	LOLLYPOP RED 600408007	DUNE 600408008	IVORY 600408009	MYSTIC WHITE 600408010
OFF WHITE 600408011	SMOKE GREY 600408012	LIGHT BEIGE 600408013	NECTARINE 600408014	

Responsabilidad:
En caso de que el cliente no verifique previamente que el material es adecuado para su uso concreto, la empresa no asumirá responsabilidad por desgaste, deterioro o alteraciones producidas durante el uso final del producto. El comprador asume la responsabilidad del uso, condiciones de exposición y productos empleados al que se destina el material. Nuestra empresa queda exonerada de cualquier deterioro o alteración derivada del uso final, salvo defectos de fabricación legalmente reconocidos.

Garantías y datos técnicos:
- Especificaciones sujetas a actualización sin aviso por razones de mejora productiva.
- Para proyectos profesionales se recomienda solicitar la ficha técnica vigente.
- Garantía válida solo para el material en su estado original; no incluye instalación ni manipulaciones de terceros.

Mariano Tafalla e Hijos, S.L.

www.marianotafalla.com
pedidos@marianotafalla.com
+34 968465952 / +34 968461987

NIGERIA AUTO

SINTÉTICOS



DESCRIPCIÓN:

Nigeria es un material sintético compuesto de **PVC** y **poliéster**, diseñado para el sector de **automoción y para fabricación de asientos**, destaca por su estética uniforme, aportando un grano **clásico de automoción** que favorece la integración en diseños estándar y restauraciones profesionales. Su estructura proporciona estabilidad dimensional y un acabado visual consistente, adecuado para aplicaciones continuas.

CARACTERÍSTICAS:

- **Ancho:** 1,40m.
- **Espesor:** 1,12mm.
- **Soporte:** Poliéster.
- **Acabado:** Mate.
- **Largo de los rollo:** 30m/40m.
- **Beneficio:** Grano clásico de automoción.

USO RECOMENDADO:

Indicado para tapicería en el sector **automoción**, especialmente en la **fabricación y revestimiento de asientos**. Recomendamos l***avar con agua y jabón***. En aplicaciones con fricción elevada, como asientos de uso intensivo o zonas de contacto continuado, el cliente debe **verificar previamente la idoneidad del material** para garantizar su correcta aplicación.



NEGRO

600305901

Responsabilidad:
En caso de que el cliente no verifique previamente que el material es adecuado para su uso concreto, la empresa no asumirá responsabilidad por desgaste, deterioro o alteraciones producidas durante el uso final del producto. El comprador asume la responsabilidad del uso, condiciones de exposición y productos empleados al que se destina el material. Nuestra empresa queda exonerada de cualquier deterioro o alteración derivada del uso final, salvo defectos de fabricación legalmente reconocidos.

Garantías y datos técnicos:

- Especificaciones sujetas a actualización sin aviso por razones de mejora productiva.
- Para proyectos profesionales se recomienda solicitar la ficha técnica vigente.
- Garantía válida solo para el material en su estado original; no incluye instalación ni manipulaciones de terceros.

Mariano Tafalla e Hijos, S.L.

www.marianotafalla.com
pedidos@marianotafalla.com
+34 968465952 / +34 968461987

OPORTO MOTORCYCLE

SINTÉTICOS





DESCRIPCIÓN:


PVC ideal para tapicería de automoción y asientos de motos.

CARACTERÍSTICAS:


- Ancho: 1,40 m.
- Espesor: 1,00 mm.
- Soporte: Nylon.
- Largo de los rollos: 30 / 40m.
- No resbala.
- Exteriores.

ISO 105B02
COLORES CLAROS >=6
COLORES OSCUROS >=7

A EXTINGUIR



ROJO
600358001



DELFT
600358002

Responsabilidad:
En caso de que el cliente no verifique previamente que el material es adecuado para su uso concreto, la empresa no asumirá responsabilidad por desgaste, deterioro o alteraciones producidas durante el uso final del producto. El comprador asume la responsabilidad del uso, condiciones de exposición y productos empleados al que se destina el material. Nuestra empresa queda exonerada de cualquier deterioro o alteración derivada del uso final, salvo defectos de fabricación legalmente reconocidos.

Garantías y datos técnicos:

- Especificaciones sujetas a actualización sin aviso por razones de mejora productiva.
- Para proyectos profesionales se recomienda solicitar la ficha técnica vigente.
- Garantía válida solo para el material en su estado original; no incluye instalación ni manipulaciones de terceros.

Mariano Tafalla e Hijos, S.L.

www.marianotafalla.com
pedidos@marianotafalla.com
+34 968465952 / +34 968461987

PANAMERA

SINTÉTICOS



DESCRIPCIÓN:

Panamera es un sintético compuesto de **PVC** y **poliéster**, desarrollado para aplicaciones de f**abricación de asientos** y tapicería profesional del sector **automoción**. Su acabado mate y su **grano clásico** aportan una estética funcional y uniforme, adecuada para proyectos que requieren resistencia y continuidad visual.

CARACTERÍSTICAS:

- **Ancho:** 1,40m.
- **Espesor:** 1,10mm.
- **Soporte:** Poliéster.
- **Largo de los rollo:** 30m/40m.
- **Acabado:** Mate.

USO RECOMENDADO:

Artículo recomendado para tapicería de **automoción**. Recomendamos ***lavar con agua y jabón***. En aplicaciones con fricción elevada, como asientos de uso intensivo o zonas de contacto continuado, el cliente debe **verificar previamente la idoneidad del material** para garantizar su correcta aplicación.



NEGRO

600306001

Responsabilidad:
En caso de que el cliente no verifique previamente que el material es adecuado para su uso concreto, la empresa no asumirá responsabilidad por desgaste, deterioro o alteraciones producidas durante el uso final del producto. El comprador asume la responsabilidad del uso, condiciones de exposición y productos empleados al que se destina el material. Nuestra empresa queda exonerada de cualquier deterioro o alteración derivada del uso final, salvo defectos de fabricación legalmente reconocidos.

Garantías y datos técnicos:

- Especificaciones sujetas a actualización sin aviso por razones de mejora productiva.
- Para proyectos profesionales se recomienda solicitar la ficha técnica vigente.
- Garantía válida solo para el material en su estado original; no incluye instalación ni manipulaciones de terceros.

Mariano Tafalla e Hijos, S.L.

www.marianotafalla.com
pedidos@marianotafalla.com
+34 968465952 / +34 968461987

PANELS

SINTÉTICOS



DESCRIPCIÓN:


Panels es un sintético compuesto de **PVC** y **poliéster**, desarrollado para tapicería profesional en **automoción**. Su acabado antideslizante mejora la estabilidad y favorece un uso funcional en superficies sometidas a contacto frecuente.

CARACTERÍSTICAS:

- **Ancho:** 1,40m.
- **Espesor:** 1,20mm.
- **Soporte:** Poliéster.
- **Largo de los rollo:** 30m/40m.
- **Advertencia:** Producto de gran peso.
- **Beneficio:** Grano antideslizante.

USO RECOMENDADO:

Artículo indicado para tapicería de **automoción** y asientos de **moto**. Para su mantenimiento, se recomienda ***lavar con agua y jabón.*** En aplicaciones con fricción elevada, como asientos de uso intensivo o zonas de contacto continuado, el cliente debe **verificar previamente la idoneidad del material** para garantizar su correcta aplicación.



NEGRO
600350002

Responsabilidad:
En caso de que el cliente no verifique previamente que el material es adecuado para su uso concreto, la empresa no asumirá responsabilidad por desgaste, deterioro o alteraciones producidas durante el uso final del producto. El comprador asume la responsabilidad del uso, condiciones de exposición y productos empleados al que se destina el material. Nuestra empresa queda exonerada de cualquier deterioro o alteración derivada del uso final, salvo defectos de fabricación legalmente reconocidos.

Garantías y datos técnicos:
- Especificaciones sujetas a actualización sin aviso por razones de mejora productiva.
- Para proyectos profesionales se recomienda solicitar la ficha técnica vigente.
- Garantía válida solo para el material en su estado original; no incluye instalación ni manipulaciones de terceros.

Mariano Tafalla e Hijos, S.L.

www.marianotafalla.com
pedidos@marianotafalla.com
+34 968465952 / +34 968461987

PORSCHE ERLAN

SINTÉTICOS



DESCRIPCIÓN:


Porsche Erlan es un **PVC para automoción** con soporte de poliéster y rayón, ofrece una superficie con **grabado diamante antideslizante** que mejora la sujeción del usuario y reduce desplazamientos durante la conducción. Es una solución fiable para empresas de tapicería que buscan materiales técnicos con acabado funcional y presentación profesional.

CARACTERÍSTICAS:

- **Ancho:** 1,40m.
- **Espesor:** 1,20mm.
- **Soporte:** Poliéster y rayón.
- **Largo de los rollo:** 30m/40m.
- **Advertencia:** Producto de gran peso.
- **Beneficio: Superficie antideslizante** que incrementa la seguridad y el control en el asiento.

USO RECOMENDADO:

Adecuado para **tapicería profesional de automoción en general y asientos de motocicletas.** En aplicaciones con fricción elevada, como asientos de uso intensivo o zonas de contacto continuado, el cliente debe **verificar previamente la idoneidad del material** para garantizar su correcta aplicación.



NEGRO
600370001

Responsabilidad:
En caso de que el cliente no verifique previamente que el material es adecuado para su uso concreto, la empresa no asumirá responsabilidad por desgaste, deterioro o alteraciones producidas durante el uso final del producto. El comprador asume la responsabilidad del uso, condiciones de exposición y productos empleados al que se destina el material. Nuestra empresa queda exonerada de cualquier deterioro o alteración derivada del uso final, salvo defectos de fabricación legalmente reconocidos.

Garantías y datos técnicos:
- Especificaciones sujetas a actualización sin aviso por razones de mejora productiva.
- Para proyectos profesionales se recomienda solicitar la ficha técnica vigente.
- Garantía válida solo para el material en su estado original; no incluye instalación ni manipulaciones de terceros.

Mariano Tafalla e Hijos, S.L.

www.marianotafalla.com
pedidos@marianotafalla.com
+34 968465952 / +34 968461987

POSEIDON MAGNUM

SINTÉTICOS





ASTM G 21-96 | ANTIBACTERIAL | EN ISO 105 B02: 2014 ESCALA AZUL 4 1000 HORAS | FIRE RESISTANT ISO 3795 1989 FMVSS 302

DESCRIPCIÓN:

Poseidon es un sintético de **PVC** y **poliéster**, desarrollado para aplicaciones de tapicería en los sectores **náutica** y **mueble**. Su acabado, con grabado muy liso y propiedad antisalínica, favorece una estética uniforme y una adecuada adaptación a entornos de exterior. Solución duradera para **asientos barco, mobiliario y exterior náutica**.

CARACTERÍSTICAS:

- **Ancho:** 1,40m.
- **Espesor:** 1,10mm.
- **Soporte:** Poliéster.
- **Largo de los rollo:** 30m/40m.
- **Beneficio:** Grabado muy liso y antisalínico.

USO RECOMENDADO:

Artículo destinado a proyectos de tapicería para **náutica** y **mueble**, especialmente en asientos y superficies expuestas a condiciones habituales de uso. Para su mantenimiento, se recomienda ***lavar con agua y jabón***. En aplicaciones con fricción elevada, como asientos de uso intensivo o zonas de contacto continuado, el cliente debe **verificar previamente la idoneidad del material** para garantizar su correcta aplicación.

MÁS COLORES EN PÁGINA SIGUIENTE

CASTAÑO
600119020

AZUL REAL
600119021

BLANCO OPTICO
600119001

CREMA
600119002

HIELO
600119019

LIMON
600119023

MARFIL
600119015

MONTERO
600119005

NEGRO
600119008

ROJO
600119010

WENGUE
600119011

AZAFATA
600119013

CENIZA
600119014

CIELO
600119016

GRIS OSCURO
600119007

Responsabilidad:
En caso de que el cliente no verifique previamente que el material es adecuado para su uso concreto, la empresa no asumirá responsabilidad por desgaste, deterioro o alteraciones producidas durante el uso final del producto. El comprador asume la responsabilidad del uso, condiciones de exposición y productos empleados al que se destina el material. Nuestra empresa queda exonerada de cualquier deterioro o alteración derivada del uso final, salvo defectos de fabricación legalmente reconocidos.

Garantías y datos técnicos:
- Especificaciones sujetas a actualización sin aviso por razones de mejora productiva.
- Para proyectos profesionales se recomienda solicitar la ficha técnica vigente.
- Garantía válida solo para el material en su estado original; no incluye instalación ni manipulaciones de terceros.

Mariano Tafalla e Hijos, S.L.

www.marianotafalla.com
pedidos@marianotafalla.com
+34 968465952 / +34 968461987

POSEIDON MAGNUM

SINTÉTICOS





ASTM G 21-96 | ANTIBACTERIAL | EN ISO 105 B02: 2014 ESCALA AZUL 4 1000 HORAS | ISO 3795 1989 FMVSS 302 | FIRE RESISTANT

DESCRIPCIÓN:

Poseidon es un sintético de **PVC** y **poliéster**, desarrollado para aplicaciones de tapicería en los sectores **náutica** y **mueble**. Su acabado, con grabado muy liso y propiedad antisalínica, favorece una estética uniforme y una adecuada adaptación a entornos de exterior. Solución duradera para **asientos barco, mobiliario y exterior náutica**.

CARACTERÍSTICAS:

- **Ancho:** 1,40m.
- **Espesor:** 1,10mm.
- **Soporte:** Poliéster.
- **Largo de los rollo:** 30m/40m.
- **Beneficio:** Grabado muy liso y antisalínico.

USO RECOMENDADO:

Artículo destinado a proyectos de tapicería para **náutica** y **mueble**, especialmente en asientos y superficies expuestas a condiciones habituales de uso. Para su mantenimiento, se recomienda ***lavar con agua y jabón***. En aplicaciones con fricción elevada, como asientos de uso intensivo o zonas de contacto continuado, el cliente debe **verificar previamente la idoneidad del material** para garantizar su correcta aplicación.

MÁS COLORES EN PÁGINA ANTERIOR

CRUDO
600119003

HONEY
600119012

MOSTAZA
600119006

ORQUIDEA
600119018

TURQUESA
600119017

VIOLETA
600119024

MAGENTA
600119004

AVORIO
600119009

Responsabilidad:
En caso de que el cliente no verifique previamente que el material es adecuado para su uso concreto, la empresa no asumirá responsabilidad por desgaste, deterioro o alteraciones producidas durante el uso final del producto. El comprador asume la responsabilidad del uso, condiciones de exposición y productos empleados al que se destina el material. Nuestra empresa queda exonerada de cualquier deterioro o alteración derivada del uso final, salvo defectos de fabricación legalmente reconocidos.

Garantías y datos técnicos:
- Especificaciones sujetas a actualización sin aviso por razones de mejora productiva.
- Para proyectos profesionales se recomienda solicitar la ficha técnica vigente.
- Garantía válida solo para el material en su estado original; no incluye instalación ni manipulaciones de terceros.

Mariano Tafalla e Hijos, S.L.

www.marianotafalla.com
pedidos@marianotafalla.com
+34 968465952 / +34 968461987

RAINBOW MEDICAL

SINTÉTICOS





AATCC30
AATCC147

COLORES CLAROS
(ISO 105- B02) >3
COLORES OSCUROS
(ISO 4892-2:2006) >5


FIRE RESISTANT
BS 5852 PART II

DESCRIPCIÓN:

Material de PVC muy suave y flexible, ideal para cualquier tipo de tapicería. Especialmente diseñado para uso hospitalario debido a la resistencia y las características de su composición.

CARACTERÍSTICAS:

- Ancho: 1,40 m.
- Espesor 1,20 mm.
- Soporte: poliéster/ algodón.
- Largo de los rollos: 30/ 40m.
- Ignifugo BS5852 parte 1 y 2.
- Antibacteriano.
- Anti-fungicida.
- Resistencia a la sangre, manchas etc.
- Muy elástico.
- Composición 100% PVC (superficie).



TEJANO
600108014

Responsabilidad:
En caso de que el cliente no verifique previamente que el material es adecuado para su uso concreto, la empresa no asumirá responsabilidad por desgaste, deterioro o alteraciones producidas durante el uso final del producto. El comprador asume la responsabilidad del uso, condiciones de exposición y productos empleados al que se destina el material. Nuestra empresa queda exonerada de cualquier deterioro o alteración derivada del uso final, salvo defectos de fabricación legalmente reconocidos.

Garantías y datos técnicos:
- Especificaciones sujetas a actualización sin aviso por razones de mejora productiva.
- Para proyectos profesionales se recomienda solicitar la ficha técnica vigente.
- Garantía válida solo para el material en su estado original; no incluye instalación ni manipulaciones de terceros.

Mariano Tafalla e Hijos, S.L.

www.marianotafalla.com
pedidos@marianotafalla.com
+34 968465952 / +34 968461987

SETI

SINTÉTICOS





FIRE RESISTANT
FMVSS302
R118/3
EN UNE 1021 PART I & II

DESCRIPCIÓN:

Seti es un sintético destinado para proyectos de **mueble** y **automoción**, especialmente para tapicería interior de automóviles y autobuses. Su estructura combina **PVC** y soporte de **algodón**, proporcionando una solución orientada a proyectos profesionales donde se requiere un material específico para revestimientos interiores.

CARACTERÍSTICAS:

- **Ancho:** 1,40m.
- **Espesor:** 1,10mm.
- **Soporte:** Algodón.
- **Largo de los rollo:** 30m/40m.
- **Beneficio:** Reglamento R118/3.

USO RECOMENDADO:

Artículo destinado para proyectos de **mueble** y **automoción**, especialmente en interiores de automóvil y autobús. Recomendamos ***lavar con agua y jabón***. En aplicaciones con fricción elevada, como asientos de uso intensivo o zonas de contacto continuado, el cliente debe **verificar previamente la idoneidad del material** para garantizar su correcta aplicación



MOKA
600231013




MARFIL
600231011



MARINO
600231012



NEGRO
600231014



ROJO
600231016



SILVER
600231017



PIZARRA
600231015

BLANCO
600231010

Responsabilidad:
En caso de que el cliente no verifique previamente que el material es adecuado para su uso concreto, la empresa no asumirá responsabilidad por desgaste, deterioro o alteraciones producidas durante el uso final del producto. El comprador asume la responsabilidad del uso, condiciones de exposición y productos empleados al que se destina el material. Nuestra empresa queda exonerada de cualquier deterioro o alteración derivada del uso final, salvo defectos de fabricación legalmente reconocidos.

Garantías y datos técnicos:

- Especificaciones sujetas a actualización sin aviso por razones de mejora productiva.
- Para proyectos profesionales se recomienda solicitar la ficha técnica vigente.
- Garantía válida solo para el material en su estado original; no incluye instalación ni manipulaciones de terceros.

Mariano Tafalla e Hijos, S.L.

www.marianotafalla.com
pedidos@marianotafalla.com
+34 968465952 / +34 968461987

SPANDAU

SINTÉTICOS






FIRE RESISTANT

R 118-PART II & III
FMVSS 302 EN UNE 1021
PART I & II

DESCRIPCIÓN:

Spandau es un sintético de **PVC** y **poliéster**, diseñado para proyectos de tapicería en los sectores contract y automoción así como para alto tránsito. Su acabado **ceroso** o ***"Waxy"*** aporta una apariencia diferenciada, mientras que su prestación **R118** para alto tránsito lo convierte en una solución adecuada para entornos de uso frecuente donde se requiere fiabilidad y continuidad estética.

CARACTERÍSTICAS:

- **Ancho:** 1,40m.
- **Espesor:** 1,20mm.
- **Soporte:** Poliéster.
- **Largo de los rollo:** 30m/40m.
- **Acabado:** Ceroso "Waxy".
- **Beneficio:** Reglamento R118/3.

USO RECOMENDADO:

Artículo destinado a proyectos de tapicería para **contract** y **automoción**. Para conservar sus prestaciones y aspecto superficial, se recomienda ***lavar con agua y jabón.*** En aplicaciones con fricción elevada, como asientos de uso intensivo o zonas de contacto continuado, el cliente debe **verificar previamente la idoneidad del material** para garantizar su correcta aplicación.

MÁS COLORES EN PÁGINA SIGUIENTE

AGUA MARINA 600107001	AVIGNON 600107068	AZUL ELÉCTRICO 600107078	AZUL PARCHIS 600107004	BEIG 600107069	BLANCO 600107070
CELESTE 600107071	CENIZA 600107073	CORINTO 600107074	CREMA 600107072	HABANA 600107075	HIEDRA 600107076
MARINO 600107077	NECTARINA 600107048	NEGRO 600107034	ORANGE 600107043	SAFRAN 600107045	POLEN 600107044

Responsabilidad:
En caso de que el cliente no verifique previamente que el material es adecuado para su uso concreto, la empresa no asumirá responsabilidad por desgaste, deterioro o alteraciones producidas durante el uso final del producto. El comprador asume la responsabilidad del uso, condiciones de exposición y productos empleados al que se destina el material. Nuestra empresa queda exonerada de cualquier deterioro o alteración derivada del uso final, salvo defectos de fabricación legalmente reconocidos.

Garantías y datos técnicos:
- Especificaciones sujetas a actualización sin aviso por razones de mejora productiva.
- Para proyectos profesionales se recomienda solicitar la ficha técnica vigente.
- Garantía válida solo para el material en su estado original; no incluye instalación ni manipulaciones de terceros.

Mariano Tafalla e Hijos, S.L.

www.marianotafalla.com
pedidos@marianotafalla.com
+34 968465952 / +34 968461987

SPANDAU

SINTÉTICOS






FIRE RESISTANT
R 118-PART II & III
FMVSS 302 EN UNE 1021
PART I & II

DESCRIPCIÓN:

Spandau es un sintético de **PVC** y **poliéster**, diseñado para proyectos de tapicería en los sectores contract y automoción así como para alto tránsito. Su acabado **ceroso** o ***"Waxy"*** aporta una apariencia diferenciada, mientras que su prestación **R118** para alto tránsito lo convierte en una solución adecuada para entornos de uso frecuente donde se requiere fiabilidad y continuidad estética.

CARACTERÍSTICAS:

- **Ancho:** 1,40m.
- **Espesor:** 1,20mm.
- **Soporte:** Poliéster.
- **Largo de los rollo:** 30m/40m.
- **Acabado:** Ceroso "Waxy".
- **Beneficio:** Reglamento R118/3.

USO RECOMENDADO:

Artículo destinado a proyectos de tapicería para **contract** y **automoción**. Para conservar sus prestaciones y aspecto superficial, se recomienda ***lavar con agua y jabón.*** En aplicaciones con fricción elevada, como asientos de uso intensivo o zonas de contacto continuado, el cliente debe **verificar previamente la idoneidad del material** para garantizar su correcta aplicación.

MÁS COLORES EN PÁGINA ANTERIOR

ROJO
600107079

ROYAL
600107066

PERLA
600107038

SILVER
600107067

PIZARRA
600107065

ALGA
600107046

SIERRA
600107051

GRIS CLARO
600107063

MELONE
600107049

Responsabilidad:
En caso de que el cliente no verifique previamente que el material es adecuado para su uso concreto, la empresa no asumirá responsabilidad por desgaste, deterioro o alteraciones producidas durante el uso final del producto. El comprador asume la responsabilidad del uso, condiciones de exposición y productos empleados al que se destina el material. Nuestra empresa queda exonerada de cualquier deterioro o alteración derivada del uso final, salvo defectos de fabricación legalmente reconocidos.
Garantías y datos técnicos:
• Especificaciones sujetas a actualización sin aviso por razones de mejora productiva.
• Para proyectos profesionales se recomienda solicitar la ficha técnica vigente.
• Garantía válida solo para el material en su estado original; no incluye instalación ni manipulaciones de terceros.

Mariano Tafalla e Hijos, S.L.

www.marianotafalla.com
pedidos@marianotafalla.com
+34 968465952 / +34 968461987

TONDO

SINTÉTICOS



FIRE RESISTANT
FMVSS 302

DESCRIPCIÓN:


Tondo es un **PVC** para el sector de la **automoción** con soporte de **poliamida**, diseñado para trabajos de tapicería orientados a la restauración de vehículos y la fabricación o renovación de asientos de moto. Su grabado específico aporta una estética diferenciada, mientras que su acabado **antideslizante** contribuye a mejorar el agarre en aplicaciones destinadas al sector de la automoción.

CARACTERÍSTICAS:

- **Ancho:** 1,40m.
- **Espesor:** 1,10mm.
- **Soporte:** Poliamida.
- **Largo de los rollo:** 30m/40m.
- **Acabado:** Ceroso “Waxy”.
- **Beneficio: Antideslizante y grano distintivo.**

USO RECOMENDADO:

Artículo recomendado para proyectos de tapicería en el sector **automovilístico** y asientos de **moto**. Para su mantenimiento, ***lavar con agua y jabón***. En aplicaciones con fricción elevada, como asientos de uso intensivo o zonas de contacto continuado, el cliente debe **verificar previamente la idoneidad del material** para garantizar su correcta aplicación.



TONDO NEGRO
600348001

Responsabilidad:
En caso de que el cliente no verifique previamente que el material es adecuado para su uso concreto, la empresa no asumirá responsabilidad por desgaste, deterioro o alteraciones producidas durante el uso final del producto. El comprador asume la responsabilidad del uso, condiciones de exposición y productos empleados al que se destina el material. Nuestra empresa queda exonerada de cualquier deterioro o alteración derivada del uso final, salvo defectos de fabricación legalmente reconocidos.

Garantías y datos técnicos:
- Especificaciones sujetas a actualización sin aviso por razones de mejora productiva.
- Para proyectos profesionales se recomienda solicitar la ficha técnica vigente.
- Garantía válida solo para el material en su estado original; no incluye instalación ni manipulaciones de terceros.

Mariano Tafalla e Hijos, S.L.

TUAREG

SINTÉTICOS

www.marianotafalla.com
pedidos@marianotafalla.com
+34 968465952 / +34 968461987



EN ISO 105 B02: 2014
1000 HORAS (4)

DESCRIPCIÓN:


Tuareg es un **PVC** diseñado para aplicaciones de tapicería en el sector de la **automoción**, con soporte de **poliamida**. Su comportamiento bielástico facilita la adaptación a superficies con formas complejas, mientras que su acabado antideslizante aporta un valor funcional en proyectos destinados a **asientos de moto** y otros componentes tapizados.

CARACTERÍSTICAS:


- **Ancho:** 1,40m.
- **Espesor:** 1,00mm.
- **Soporte:** Poliamida.
- **Largo de los rollo:** 30m/40m.
- **Acabado:** Ceroso “Waxy”.
- **Beneficio: Bielástico y antideslizante.**

USO RECOMENDADO:

Artículo recomendado para proyectos de tapicería en el sector **automovilístico** y asientos de **moto**. Para su mantenimiento, ***lavar con agua y jabón***. En aplicaciones con fricción elevada, como asientos de uso intensivo o zonas de contacto continuado, el cliente debe **verificar previamente la idoneidad del material** para garantizar su correcta aplicación.



METEOR
600332001



NEGRO
600332002

Responsabilidad:
En caso de que el cliente no verifique previamente que el material es adecuado para su uso concreto, la empresa no asumirá responsabilidad por desgaste, deterioro o alteraciones producidas durante el uso final del producto. El comprador asume la responsabilidad del uso, condiciones de exposición y productos empleados al que se destina el material. Nuestra empresa queda exonerada de cualquier deterioro o alteración derivada del uso final, salvo defectos de fabricación legalmente reconocidos.

Garantías y datos técnicos:
- Especificaciones sujetas a actualización sin aviso por razones de mejora productiva.
- Para proyectos profesionales se recomienda solicitar la ficha técnica vigente.
- Garantía válida solo para el material en su estado original; no incluye instalación ni manipulaciones de terceros.

Mariano Tafalla e Hijos, S.L.

www.marianotafalla.com
pedidos@marianotafalla.com
+34 968465952 / +34 968461987

VICTORIA

SINTÉTICOS





ISO 22196-2007 ASTM TEST METHOD 147, ASTM TEST METHOD 30-III, ANTI-BACTERIAL

ESTABILIDAD ULTRAVIOLETA ASTM D4329-05 1000 HORAS

(NFPA 260 / UFAC CLASS I / CA117 / MV302/ BS5852 0#/C)

DESCRIPCIÓN:

Victoria es un sintético compuesto de **PVC** y **poliéster**, desarrollado para proyectos de tapicería en entornos profesionales donde se requiere durabilidad y una imagen cuidada. Su grabado con **apariencia de tejido** aporta un acabado visual diferenciador, convirtiéndolo en una novedad adecuada tanto para el sector del **contract** como el de **náutica**. Además, destaca por su resistencia para exteriores.

CARACTERÍSTICAS:

- **Ancho:** 1,40m.
- **Espesor:** 1,00mm.
- **Soporte:** Poliéster.
- **Largo de los rollo:** 30m/40m.
- **Grabado:** Similar a un tejido.
- **Beneficio: Antibacteriano, ignifugo, entre otros** (consultar ficha técnica).

USO RECOMENDADO:

Artículo recomendado para los proyectos de tapicería **contract**, **mobiliario de jardín y náutica**. Para su mantenimiento, **lavar con agua y jabón**. En aplicaciones con fricción elevada, como asientos de uso intensivo o zonas de contacto continuado, el cliente debe **verificar previamente la idoneidad del material** para garantizar su correcta aplicación.



ARTIC
700206001



HENNA
700206002



ATLANTIC
700206003



HARBOR
700206004



STONE
700206005



PASTURE
700206006



FEATHER
700206007



LAGOON
700206008



SEACLIFF
700206009



GINGER
700206010

Responsabilidad:
En caso de que el cliente no verifique previamente que el material es adecuado para su uso concreto, la empresa no asumirá responsabilidad por desgaste, deterioro o alteraciones producidas durante el uso final del producto. El comprador asume la responsabilidad del uso, condiciones de exposición y productos empleados al que se destina el material. Nuestra empresa queda exonerada de cualquier deterioro o alteración derivada del uso final, salvo defectos de fabricación legalmente reconocidos.

Garantías y datos técnicos:
- Especificaciones sujetas a actualización sin aviso por razones de mejora productiva.
- Para proyectos profesionales se recomienda solicitar la ficha técnica vigente.
- Garantía válida solo para el material en su estado original; no incluye instalación ni manipulaciones de terceros.

Mariano Tafalla e Hijos, S.L.

www.marianotafalla.com
pedidos@marianotafalla.com
+34 968465952 / +34 968461987

RESUMEN CARACTERÍSTICAS SINTÉTICOS

SINTÉTICO	UV RESITENCIA EXTERIORES	IGNIFUGACIÓN	ANTIHONGO	USO HOSPITALARIO	MARTINDALE	OTROS	MEDIO AMBIENTE
ANDROID	ASTM D4329 CYCLE A 1000 HORAS /ESCALA GRIS 4	FMVSS 302 NFP 92 504 1995 (M2)	ASTM G 21-96	NO HAY CRECIMIENTO O DECOLORACIÓN EN LA SUPERFICIE "A" O "B"	BS5690 - >100,000	RESISTENCIA AL DESGARRO DIN EN ISO 53356	
ANTILOPE ECO						RESISTENCIA AL DESGARRO DIN EN ISO 53356	
ARKANSAS BIELASTICO		FMVSS 302 R118 ANNEX-6			DIN EN ISO 12947-2 BS5690 >50,000	RESISTENCIA AL DESGARRO DIN EN ISO 53356	REACH DECLARATION (SVHC LIST)
ASTON POLARIS	DIN EN ISO 105-B06 1000 HORAS/ ESCALA GRIS > 4	FMVSS 302	ASTM G 21-96	NO HAY CRECIMIENTO O DECOLORACIÓN EN LA SUPERFICIE "A" O "B"	DIN EN ISO 12947-2 BS 5690 50.000	RESISTENCIA AL DESGARRO DIN EN ISO 53356	
BABY MATE		FR EN UNE 1021 PART I & II			DIN EN ISO 12947-2 BS 5690 50.000	RESISTENCIA AL DESGARRO DIN EN ISO 53356	
BISON	ISO 105 B02:2014 (ISO 4892-2: 2006) >5	ECE R118.02 ANNEX 6-7-8	ASTME2149		TS EN ISO 5470-2 >150000	RESISTENCIA AL DESGARRO TS EN ISO 4674-1	
CARBONO		FMVSS 302 EN UNI 1021 PART I&II R 118-PART II & III			DIN EN ISO 12947-2 BS 5690 > 50,000	RESISTENCIA AL DESGARRO DIN EN ISO 53356	
CROMA ECO						RESISTENCIA AL DESGARRO DIN EN ISO 53356	
DAINO					UNI EN ISO 12947-2 20,000 CYCLES		
DESERT		FMVSS 302				RESISTENCIA AL DESGARRO DIN EN ISO 53356	
DIAGONAL		FR EN UNE 1021 PART I & II				RESISTENCIA AL DESGARRO DIN EN ISO 53356	
DIAMANTE	DIN EN ISO 105-B06 500 HORAS / ESCALA GRIS > 4	FMVSS 302				RESISTENCIA AL DESGARRO DIN EN ISO 53356	
ELEFANTE		FMVSS 302				RESISTENCIA AL DESGARRO DIN EN ISO 53356	
ERLAN AUTO		FMVSS 302			DIN EN ISO 12947-2BS 5690 >100,000	RESISTENCIA AL DESGARRO DIN 53356	

Mariano Tafalla e Hijos, S.L. se reserva el derecho de modificar las especificaciones técnicas de este producto sin previo aviso. Aconsejamos solicite ficha técnica actualizada. La empresa no asume responsabilidad por modificaciones técnicas imprevistas.

Mariano Tafalla e Hijos, S.L.

www.marianotafalla.com
pedidos@marianotafalla.com
+34 968465952 / +34 968461987

RESUMEN CARACTERÍSTICAS SINTÉTICOS

SINTÉTICO	UV RESITENCIA EXTERIORES	IGNIFUGACIÓN	ANTIHONGO	ANTIBACTERIANO	MARTINDALE	OTROS	MEDIO AMBIENTE
ERLAN BUS		R118-PART II EN UNE 1021 PART I & II			DIN EN ISO 12947-2 BS 5690 >100,000	RESISTENCIA AL DESGARRO DIN EN ISO 53356	
FANTASY MEDICAL		FMVSS 302	ASTM G 21- 96	NO HAY CRECIMIENTO O DECOLORACIÓN EN LA SUPERFICIE "A" O "B"	BS 5690 >50,000	RESISTENCIA AL DESGARRO DIN 53356	
FIBRA		FR EN UNE 1021 PART I & II				RESISTENCIA AL DESGARRO DIN EN ISO 53356	
KENTONI ACUARELA						RESISTENCIA AL DESGARRO DIN 53356	
KOREA						RESISTENCIA AL DESGARRO DIN EN ISO 53356	
KUDU SPA						RESISTENCIA AL DESGARRO DIN EN ISO 53356	
MALLORCA SEMIPERFORADO		FR EN UNE 1021 PART I& II				RESISTENCIA AL DESGARRO DIN EN ISO 53356	
MAXIM		FR EN UNE 1021 PART I & II				RESISTENCIA AL DESGARRO DIN EN ISO 53356	
MELBOURNE	ASTM D4329 CYCLE A 1000 HORAS/ESCALA GRIS 4	FMVSS 302 NFP 92 504 1995 (M2)	ASTM G 21-96	NO HAY CRECIMIENTO O DECOLORACIÓN EN LA SUPERFICIE "A" O "B"	BS 5690 >100,000	BLOOD RESISTANCE AATCC 130-2010 RESISTENCIA AL DESGARRO DIN 53356	
METAL SUEDE	ESCALA GRIS QUV 1000 HORAS ≥4	NFP 92 504 1995 (M2)	ASTM G 21-96	NO HAY CRECIMIENTO O DECOLORACIÓN EN LA SUPERFICIE "A" O "B"	DIN EN ISO 12947-2 BS 5690 >100.000	RESISTENCIA AL DESGARRO DIN 53356	
MIAMI	DIN EN ISO 105 B06		ASTM G 21-96	NO HAY CRECIMIENTO O DECOLORACIÓN EN LA SUPERFICIE "A" O "B"	DIN EN ISO 12947-2 BS 5690 >50.000	RESISTENCIA AL DESGARRO DIN 53356	
MONZA ECO						RESISTENCIA AL DESGARRO ISO 4674-2	

Mariano Tafalla e Hijos, S.L. se reserva el derecho de modificar las especificaciones técnicas de este producto sin previo aviso. Aconsejamos solicite ficha técnica actualizada. La empresa no asume responsabilidad por modificaciones técnicas imprevistas.

Mariano Tafalla e Hijos, S.L.

www.marianotafalla.com
pedidos@marianotafalla.com
+34 968465952 / +34 968461987

RESUMEN CARACTERÍSTICAS SINTÉTICOS

SINTÉTICO	UV RESITENCIA EXTERIORES	IGNIFUGACIÓN	ANTIHONGO	ANTIBACTERIANO	MARTINDALE	OTROS	MEDIO AMBIENTE
NAUTIFLEX	ASTM G153-00a , Cycle 1 1000hrs	EN UNE 1021-1&2	ASTM G 21-96	NO HAY CRECIMIENTO O DECOLORACIÓN EN LA SUPERFICIE "A" O "B"		RESISTENCIA AL DESGARRO DIN EN ISO 53356	
NIGERIA		FMVSS 302			DIN EN ISO 12947-2, BS 5690	RESISTENCIA AL DESGARRO DIN EN ISO 53356	
OPORTO MOTORCYCLE	ISO 105B02 COLORES CLAROS >=6 COLORES OSCUROS >=7				ISO 5470-2 >50,000	RESISTENCIA AL DESGARRO ISO 4674-1	
PANAMERA		FMVSS 302			DIN EN ISO 12947-2, BS 5690	RESISTENCIA AL DESGARRO DIN EN ISO 53356	
PANELS						RESISTENCIA AL DESGARRO DIN 53356	
POSEIDON MAGNUM	ESCALA AZUL 4 EN ISO 105 B02:2014 1000 HORAS	ISO 3795 1989 FMVSS 302	ASTM G 21-96	NO HAY CRECIMIENTO O DECOLORACIÓN EN LA SUPERFICIE "A" O "B"	BS 5690 >100.000	RESISTENCIA AL DESGARRO DIN 53356	
RAINBOW MEDICAL	COLORES CLAROS (ISO 105- B02) >3 COLORES OSCUROS (ISO 4892-2:2006) >5	BS 5852 PART II	AATCC30 AATCC147		TS 4132 EN ISO 5470-2 >45,000 12kPA	RESISTENCIA AL DESGARRO TS EN ISO 4674-1	
SETI		FMVSS302 R118/3 EN UNE 1021 PART I & II			DIN EN ISO 12947-2 BS 5690 >50,000	RESISTENCIA AL DESGARRO DIN EN ISO 53356	
SPANDAU		R118-PART II & III FMVSS 302 EN UNE 1021 PART I & II					
TONDO		FMVSS 302				RESISTENCIA AL DESGARRO DIN EN ISO 53356 WARP-25	
TUAREG	EN ISO 105 B02: 2014 1000 HORAS (4)					RESISTENCIA AL DESGARRO DIN EN ISO 53356	
VICTORIA	ASTM D4329-05 1000 HORAS	(NFPA260 / UFAC CLASS I / CA117 / MV302/ BS5852 0#/C)	ISO 22196-2007 ASTM TEST METHOD 147, ASTM TEST METHOD 30-III		ASTM D4157-2007 100,000	RESISTENCIA AL DESGARRO BS EN ISO-3377-1 :2002	REACH DECLARATION (SVHC LIST)

Mariano Tafalla e Hijos, S.L. se reserva el derecho de modificar las especificaciones técnicas de este producto sin previo aviso. Aconsejamos solicite ficha técnica actualizada.
La empresa no asume responsabilidad por modificaciones técnicas imprevistas.

Mariano Tafalla e Hijos, S.L.

NÁUTICA
PLASTIFICADOS Y CRISTALES
SINTÉTICOS
CUEROS SINTÉTICOS
PIELES
AUTOMÓVIL Y CAPOTAS
MOQUETAS Y SUELOS
TEJIDOS EXTERIOR

www.marianotafalla.com
pedidos@marianotafalla.com
+34 968465952 / +34 968461987